



T 15/1

Профессиональный пылесос сухой уборки T 15/1 является топовой моделью в нашей модельной линейке, которая отличается высочайшей эргономикой и функциональностью, техническая модернизация обеспечила ему еще более высокие показатели энергоэффективности при сохранении высокой производительности всасывания.



1 Гибкий кабель

- Кабель питания Highflex желтого цвета чрезвычайно прочный, гибкий и с компенсаций деформации.
- Кабель может наматываться на головку пылесоса или подвешиваться на специально предусмотренном крюке.



2 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Место для хранения принадлежностей в задней части корпуса для легкого доступа в любой ситуации.



3 Педальный выключатель для дополнительного удобства

- Не нужно наклоняться.



4 Корзина главного фильтра

- Большой корзинный стационарный фильтр из промываемого нейлона для эффективной сепарации пыли.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



T 15/1

- Интегрированный отсек для хранения аксессуаров
- Интегрированный кабель питания/приспособления для хранения шланга
- Гибкий кабель

Технические характеристики

№ для заказа	1.355-200.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723436	
Параметры электросети	В / Гц	220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	53
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24
Объем мусоросборника	л	15
Потребляемая мощность	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина кабеля	м	15
Уровень звукового давления	дБ(А)	62
Уровень звуковой мощности	дБ(А)	76
Масса	кг	7,1
Размеры (Д × Ш × В)	мм	434 × 316 × 400

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2 / с коленом
Телескопическая удлинительная трубка		■
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала
Комбинированная насадка для пола		■
Материал контейнера		пластм.
Насадка для пола		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■
Стационарный корзинный фильтр		нейлон

■ Входит в комплект поставки

T 15/1 1.355-200.0



		№ для заказа	Количество	Цена	Описание	
Выходные фильтры						
Стандартный выходной фильтр	1	6.414-802.0	3 шт.		Стандартные выходные фильтры.	<input checked="" type="checkbox"/>
Фильтр защиты электродвигателя	2	2.889-119.0	3 шт.		Фильтры защиты электродвигателя, из нетканого материала, заменяются при сильном загрязнении.	<input type="checkbox"/>
Поролоновый фильтр	3	4.414-015.0	3 шт.			<input type="checkbox"/>
Основной корзинный фильтр						
Стационарный основной фильтр	4	5.731-640.0	1 шт.		Нейлоновый, допускает промывку (до 40 °C).	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	4.731-011.0	1 шт.		Из упрочненного полиэфирного иглопробивного материала, допускает промывку (до 40 °C).	<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтры (класс H)						
Фильтр упакованный HEPA, H13	6	6.414-080.0	1 шт.		Оptionальный кассетный HEPA-фильтр (из бумаги / пластмассы) для использования вместо стандартного выходного фильтра. Увеличивает эффективность фильтрации, обеспечивает повышенную чистоту выпускаемого пылесосом воздуха.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки						
Бумажные фильтр-мешки	7	6.907-016.0	200 шт.		Испытаны по классу M. Экономичная оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>
	8	6.907-019.0	10 шт.		Комплект (10 шт.) бумажных фильтр-мешков (BIA-C, класс M) для использования в различных пылесосах сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок						
Матерчатый фильтр-мешок	9	6.904-316.0	1 шт.		Хлопчатобумажный, многократного применения, допускает стирку (40 °C).	<input type="checkbox"/>
Фильтр-мешки из нетканого материала						
Фильтр-мешки из нетканого материала	10	6.907-017.0	10 шт.		Фильтр-мешок из нетканого материала, прочный на разрыв, класс M.	<input type="checkbox"/>
	11	6.907-018.0	200 шт.		Фильтр-мешок из нетканого материала, прочный на разрыв, класс M, экономичная оптовая упаковка.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

T 15/1 1.355-200.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено	1	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	■
Щелевая насадка									
Щелевая насадка	2	2.889-130.0	1 шт.	35	210 мм			Пластмассовая щелевая насадка.	■
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Комбинированная насадка	3	2.889-129.0	1 шт.	35		295 мм		Пластмассовая насадка для пола, DN 35, переключаемая.	■
Насадка для паркета	4	2.889-196.0	1 шт.	35		360 мм		Насадка большой рабочей ширины для чистки паркета.	□
	5	2.889-197.0	1 шт.	35		300 мм		Насадка для паркета с большой рабочей шириной.	□
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели, DN 35	6	6.905-998.0						Пластмассовая насадка для мягкой мебели.	■
Насадка-кисть									
Насадка-кисть	7	6.900-697.0	1 шт.	35				Овальная, поворотная, с эластичной полимерной щетиной. DN 35.	■
Металлические удлинительные трубки									
Телескопическая удлинительная трубка	8	2.862-008.0	1 шт.	35	1000 мм			Телескопическая удлинительная трубка, металлическая, хромированная, DN 35. Длина изменяется в пределах от 0,61 до 1,0 м.	■
Электрощетка									
Электрощетка ESB 28	9	2.641-815.0	1 шт.	32		280 мм		ESB 28 с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой, только для T 201, T 12/1 (230 В).	□
Турбонасадка									
Турбонасадка для мягкой мебели	10	2.860-113.0	1 шт.	32		160 мм		Насадка для мягкой мебели, пластиковая, с сужающей муфтой DN 35/32.	□
Турбонасадка для пола	11	2.860-114.0	1 шт.	32		270 мм		Насадка для пола, пластиковая, с сужающей муфтой DN 35/32, 270 мм.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

T 15/1 1.355-200.0

KÄRCHER



1



2

		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Цена	Описание	
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)								
Всасывающий шланг	1	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м с новой защелкой, С 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Соединители шлангов								
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	2	6.902-077.0	1 шт.	DN 32			Для соединения 2 всасывающих шлангов (не для ESB 28 / 34).	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

T 15/1 1.355-200.0



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр		Цена	Описание	
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)								
Расширяющий адаптер	1	6.902-083.0	1 шт.	32			C DN 32 на DN 35, пластмассовый.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	2	6.902-072.0	1 шт.	35			C DN 35 на DN 32, металлический.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	3	2.860-117.0	1 шт.				Муфты DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластиковые.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

T 15/1 1.355-200.0



		№ для заказа	Количество	Ширина			Цена	Описание	
Другое									
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	1	2.889-312.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

T 15/1 1.355-200.0



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой уборки									
Ремонтный набор Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Ремонтный комплект для принадлежностей к пылесосам сухой уборки с номинальным диаметром DN 35. Включает резьбовое и зажимное кольцо, соединительную муфту и прокладку.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.