

»»» **U**CLEAN



Я звезда

вашей мастерской

«Многофункциональный универсальный помощник. Стань обладателем звезды NSGuCLEAN!»



Новая серия пылесосов Starmix NSG uClean

ПРОВЕРЕННЫЙ

- ★ Автоматический импульсный фильтр с функцией очистки и розетка для подключения электроинструмента

Преимущества:

- очистка фильтра для оптимальной организации рабочего процесса
- экономия времени с помощью функции автоматического включения/выключения электроинструментов

МОЩНЫЙ

- ★ Высокоскоростной мотор

Преимущества:

- производительность выше почти на 20%
- увеличенная производительность и одинаковая мощность потребления во время уборки
- срок эксплуатации - >800 часов

УМНЫЙ

- ★ Конструкция SmartStop – 1 деталь, 3 функции (для пылесосов с контейнерами 20л и 32л)

Преимущества:

- тормозная площадка для надежной фиксации пылесоса на месте (также и для наклонных поверхностей)
- ручка для легкой очистки контейнера
- устойчивость при перемещении с функцией наклона для легкого преодоления преград

УДОБНЫЙ

- ★ Эргономика и функции

Преимущества:

- удобная ручка для фиксации шланга с возможностью переноски в одной руке
- крючок для намотки шнура с фиксатором
- 6 держателей для надежного крепления принадлежностей
- больше места для хранения инструментов и мелких деталей
- быстрая и легкая замена шнура питания (два шурупа)
- 2 держателя для крепления щеток
- легкое управление с помощью клавишного переключателя

ИННОВАЦИОННЫЙ

- ★ Функция выдува

Преимущества:

- режим выдува позволяет извлечь пыль или мусор из труднодоступных мест
- сильный поток воздуха со скоростью 250 км/ч

Пылесосы серии NSGuCLEAN

Новые технологии и усовершенствованные детали

Пылесосы серии NSGuCLEAN разработаны с использованием новейших технологий согласно требованиям Starmix для поддержания философии качества «Сделано в Германии». Целью Starmix была разработка универсального пылесоса с введением новых стандартов для успешного достижения эргономики дизайна, удобного пользования и удовольствия от работы прибора с помощью усовершенствованных деталей. В результате получился удобный, привлекательный дизайн с огромным количеством восхитительных функций!



Высокоскоростной мотор
производительность
выше почти на 20%



Фиксация шланга
самая лучшая технология
фиксации шланга на рынке



Функция выдува
сильный поток
воздуха со
скоростью 250км/ч



Электромагнитная
очистка фильтра*
быстро и тщательно



Высококачественные
контейнеры
увеличенный объем
контейнера на 20%



Улучшенное хранилище
для аксессуаров
весь комплект принадлежностей
можно закрепить на пылесосе!



Конструкция SmartStop
(1 деталь, 3 функции)
- тормоз
- площадка
- ручка для очистки контейнера

*Доступно только для отдельных моделей пылесосов

Надежные пылесосы Starmix

**БОЛЬШЕ НИКАКОЙ
ПЫЛИ!**

★ Самый лучший пылесос для любых целей

★ Пыль класса «L»

Предельно допустимая концентрация (ПДК) данного класса пыли не превышает 1 мг/м³. Материал фильтра пылесосов для класса пыли «L» тестируют. Максимальный коэффициент проницаемости частиц меньше 1%.

- Отсутствуют требования относительно утилизации отходов.
- Нет необходимости в измерении скорости воздушного потока.

★ Работа с пылесосами Starmix: множество опций и преимуществ

Вместе с функцией избегания попадания пыли в воздух пылесосы Starmix обладают множеством других преимуществ. Например:

- Легкое и точное управление
- Защита электроинструментов от загрязнения
- Легкая подготовка к работе

Розетка для подключения электроинструмента

с электронным выключателем в моделях пылесосов ADL и ARDL



Если переключатель указывает на букву А, тогда пылесос автоматически включается или выключается одновременно с подключенным к нему инструментом.

★ Уменьшается рабочая нагрузка, потому что пылесос не нужно включать или выключать отдельно.


★ Пылесос работает только при необходимости, что экономит энергию.

★ Значительно увеличивает радиус действия.

Автоматическая очистка фильтра

доступно только для моделей пылесосов ARDL



Если переключатель указывает на , то очистка фильтра начнется автоматически при включении электроинструмента.

★ Контрольная лампочка фильтра загорается, когда забивается фильтр, а очистка начинается после выключения электроинструмента.

★ После очистки фильтра продолжается непрерывный высокий объемный расход воздуха.

★ Значительное снижение эксплуатационных затрат за счет увеличения срока службы фильтров

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пылесосы серии NSGuCLEAN

Для профессионалов

Пылесосы можно использовать при промышленном производстве, в мастерской или на строительной площадке. Также они используются вместе с электроинструментами и при монтажных работах с низким или средним выбросом пыли.



NSGuCleanADL-1420 EHP

без очистки фильтра, низкий/средний выброс пыли, контейнер 20л

NSGuCleanADL-1432 EHP

без очистки фильтра, низкий/средний выброс пыли, контейнер 32л

NSGuCleanADL-1445 EHP

без очистки фильтра, низкий/средний выброс пыли, контейнер 45л

Артикульный номер	016306	016313	016337
Комплектность поставки			
Комплект принадлежностей	* EHP, арт.№ 016542	* EHP, арт.№016542	* EHP, арт.№016542
Дополнительный фильтр	1 ×FSS 1200 (пористый материал)	1 ×FSS 1200 (пористый материал)	1 ×FSS 1200 (пористый материал)
Мешочный фильтр	1 ×FBV 20 Арт.№434827 (5шт.)	1 ×FBV rd 30-35 Арт.№442761 (5 шт.)	1 ×FBV 45-55 Арт.№435039 (5шт.)
Особенности			
Главный фильтр	FPP 3600 (Полиэстер) Удержание пыли: 99,9% Арт.№415109	FPP 3600 (Полиэстер) Удержание пыли: 99,9% Арт.№415109	FPP 3600 (Полиэстер) Удержание пыли: 99,9% Арт.№415109
Очистка фильтра	нет	нет	нет
Applicance socket	да	да	да
Переключатель скоростей	плавный	плавный	плавный
Контрольная лампочка фильтра	нет	нет	нет
Намотка шланга и фиксатор	да	да	да
Тормозная площадка	да	да	нет
Наклонный ходовой механизм	нет	нет	нет
Система плавного пуска/холостой ход	да /да	да /да	да /да
Датчик уровня воды	да	да	да
Антистатическая защита	да	да	нет
Прорезиненные ролики и колеса	нет	нет	да
Конструкция SmartStop	да	да	нет
Отсек для принадлежностей	да	да	да
Ручка для перемещения	нет	нет	да
Функция выдува	да	да	да
Технические характеристики			
Номин. мощность (макс.) Ватт	1400	1400	1400
Производительность (макс.) л/с	69	69	69
Вакуум (макс.) мбар	259	259	259
Объем контейнера (макс.) л брутто пыль-вода	20/16/10 пластик	32 / 28 / 21 пластик	45 / 40 / 33 пластик
Уровень шума дБА	72	72	72
Габариты Д×Ш×В	43×39×55 см	43 × 39 × 64 см	47 × 48 × 79 см
Вес кг	8,5	8,6	12,8
Длина шнура питания м	8 (PVC), красный	8 (PVC), красный	8 (PVC), красный
Радиус действия м	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2	11,2 – 12,2

★ Комплектность поставки

(профессиональные электроинструменты)



Арт.№ 016542

Особенности

1 × всасывающий шланг, ø 35 мм× 3,2 м, Арт.№413228
1× трубка-держатель, пластиковая с клапаном доп. воздуха для шланга, Арт.№424804
2 × всасывающие трубы, пластиковые (каждая по 50 см), Арт.№424859

1× щелевая насадка (22 см), Арт.№417011
1 × резиновая насадка (23 см), Арт.№425696
1 ×насадка для пола BGVac, Арт.№440941

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



NSGuCleanARDL-1432 EHP

без очистки фильтра, низкий/средний выброс пыли, контейнер 32 л

016344



NSGuCleanARDL-1435 EHP

без очистки фильтра, низкий/средний выброс пыли, контейнер 35 л

017372



NSGuCleanARDL-1445 EHP

без очистки фильтра, низкий/средний выброс пыли, контейнер 45 л

016351



NSGuCleanARDL-1455 EHP

без очистки фильтра, с наклонным ходовым механизмом, контейнер 55 л

016375

* EHP, арт.№ 016542

1 × FSS 1200 (пористый материал)
1 × FBV rd 30-35
Арт.№442761 (5 шт.)

* EHP, арт.№ 016542

1 × FSS 1200 (пористый материал)
1 × FBV rd 30-35
Арт.№442761 (5 шт.)

* EHP, арт.№ 016542

1 × FSS 1200 (пористый материал)
1 × FBV rd 45-55
Арт.№435039 (5 шт.)

* EHP, арт.№ 016542

1 × FSS 1200 (пористый материал)
1 × FBV rd 45-55
Арт.№435039 (5 шт.)

FPPR 3600 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№413464

да, во время перерывов в работе

да

плавная

да

да

да

нет

да / да

да

да

нет

да

да

нет

да

FPPR 3600 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№413464

да, во время перерывов в работе

да

плавная

да

да

да

нет

да / да

да

да

да

нет

да

нет

да

FPPR 7200 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№413372

да, во время перерывов в работе

да

плавная

да

да

нет

нет

да / да

да

нет

да

нет

да

да

да

FPPR 7200 (Полиэстер)
Удержание пыли: 99,9%
Арт.№413372

да, во время перерывов в работе

да

плавная

да

да

нет

да

да / да

да

да

да

нет

да

да

да

1400

69

259

32 / 28 / 21
пластик

72

43 × 39 × 64 см

9,6

8 (PVC), красный

11,2 – 12,2

1400

69

259

35 / 30 / 23
нержавеющая сталь

72

46 × 44 × 70 см

11,1

8 (PVC), красный

11,2 – 12,2

1400

69

259

45 / 40 / 33
пластик

72

47 × 48 × 79 см

13,3

8 (PVC), красный

11,2 – 12,2

1400

69

259

55 / 50 / 43
нержавеющая сталь

72

58 × 50,5 × 97,5 см

20,3

8 (PVC), красный

11,2 – 12,2

★ **Дополнительные приспособления**

Антистатический шланг



1 × всасывающий шланг AS, ø 35 мм × 3,2 м, Арт.№414164
1 × всасывающий шланг AS, ø 35 мм × 5,0 м, Арт.№426563

FPPR 3600 NANO



1 × полиэстеровый складчатый фильтр-картридж с нано покрытием. Степень удержания пыли: 99,9% для сбора промышленной пыли, опилок, кирпичной пыли, стружки от сверления и фрезерования, других аналогичных видов пыли. Вдвое больше степень всасывания пыли, как и в фильтрах FPPR 3600. Специальный целлюлозный материал с нано покрытием и потрясающей степенью очистки. Подходит для приборов без виброочистки. Арт.№400686

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Тестирование продукта

Протестирован и признан очень хорошим прибором

Пылесос серии NSGuClean – это ваш универсальный помощник в повседневной работе. Не имеет значения, проводите ли вы монтажные работы с использованием бетона, камня или цемента на стройплощадке, или работаете с электроинструментами в мастерской. Также пылесос серии uClean идеально подходит для работ с низким и средним выбросом пыли, безопасной для здоровья. Ваши коллеги уже протестировали пылесосы серии NSGuClean, что произвело на них хорошее впечатление:

средний выброс пыли



Вольфганг До пылесосе серии NSGuCleanADL-1420 EHP:

«Пылесос серии uClean маленький, легкий и всегда под рукой. Идеально подходит для работы со стропильными фермами и для очистки больших поверхностей, углов, соединительных конструкций. Также использую его для небольших работ с электроинструментом.»

Том К. о пылесосе серии NSGuCleanARDL- 1432 EHP:

«С серией uClean наконец-то появилась возможность хранить все принадлежности на пылесосе. Ничего больше не шатается и не падает. Ручка для переноски просто потрясающая. Иногда дорога к стройплощадке может быть долгой или нужно подыматься по лестнице, но с этим пылесосом все стало намного легче.»



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Полная линейка продукции Starmix

Инновационные продукты высшего качества в одном месте

Пылесосы, сушилки для рук и фены, которые изготовлены в соответствии с самыми современными технологиями, являются основными предметами нашего производства. Starmix ответственно подходит к презентации инновационных продуктов для выполнения эффективных, свободных от пыли работ с учетом современных норм гигиены.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ДЛЯ УБОРКИ



ДЛЯ ГИГИЕНЫ



Каталог

Пылесосы для влажной и сухой уборки серии ISP, ISCi NSGпредлагают решения для разного рода задач в предпринимательской и промышленной сферах деятельности.

Каталог

С пылесосами Starmix всегда найдется оптимальное решение в независимости от сферы их использования для влажной и сухой уборки жилых домов или промышленных помещений.

Каталог

Большой ассортимент удобных, мощных и экономичных вариантов сушилок для рук, фенов и отдельных гостиничных принадлежностей.

Контакты

ELECTROSTAR GmbH
Stuttgarter Straße 36
73262 Reichenbach/Fils
Тел.: +49(0)7153/982-0
Факс: +49(0)7153/982-307
info@starmix.de



Сервисное обслуживание для клиентов. Информация о дальнейших процедурах по ремонту оборудования.

Продажи на экспорт
Тел.: +49(0)7153/982-100
Факс: +49(0)7153/982-348
infoe@starmix.de



Загрузите все серии каталогов и другую информацию с нашего сайта www.starmix.de!

Поставщик