



T 12/1

Уборка с соблюдением тишины. Пылесос T 12/1 отличается очень низким уровнем шума и идеально подходит для уборки в местах, требующих соблюдения тишины, например, в гостиницах или больницах. Ножной выключатель и удобная ручка для переноски значительно облегчают работу.



1 HEPA-фильтр для очистки выпускаемого воздуха

- Задерживающий мельчайшие частицы HEPA-фильтр (опция) обеспечивает гигиеническую чистоту выходящего из пылесоса воздуха.

2 Разъем для подключения электрощетки

- Электрощетка ESB 28 или ESB 34 превращает аппарат T 12/1 в высокоэффективный и в то же время очень тихий щеточный пылесос.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



T 12/1

- Система соединения с защелкой
- Штепсельная розетка для электросетки ESB 28
- Педальный выключатель для дополнительного удобства

Технические характеристики

Номер для заказа	1.355-100.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723320	
Расход воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	244 / 24,4
Емкость бака	л	12
Макс. потребляемая мощность	Вт	1300
Номин. диаметр принадлежностей		32
Длина кабеля	м	12
Уровень шума	дБ	65
Уровень шума	дБ	77
Масса	кг	6,6
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	410 x 315 x 340
Класс энергоэффективности		E

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■
Телескопическая всасывающая трубка		-
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал бака		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Степень защиты		II

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для T 12/1 1.355-100.0

KÄRCHER



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комбинированная насадка для паркета	16	6.906-107.0	1 шт.	DN 32		360 мм	Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка для сухой уборки	17	6.907-486.0	1 шт.	DN 32		300 мм		<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка для сухой уборки	18	6.906-812.0	1 шт.	DN 32		255 мм	Пластмассовая комбинированная насадка для пола оснащена пластмассовой подошвой и двумя колесиками.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка	19	6.907-468.0		DN 32		290 мм		<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка	20	6.907-467.0		DN 32		270 мм		<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка для сухой уборки	21	6.906-211.0	1 шт.	DN 32		262 мм	Переключаемая пластмассовая комбинированная насадка (DN 32; 260 мм) для профессиональных пылесосов сухой уборки с подошвой из нержавеющей стали.	<input type="checkbox"/>
Комплект насадок								
Комплект насадок DN 32, с защелкой, для пылесосов T	22	2.860-143.0	4 шт.	DN 32			Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	<input type="checkbox"/>
HEPA-фильтр (катег. пыли H)								
Плоский складчатый HEPA-фильтр H12 (T 12/1)	23	6.414-801.0	1 шт.				Кассетный HEPA-фильтр (из бумаги и металла, H 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает качество выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесосах версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки, для T 12/1	24	6.904-312.0	10 шт.				10 бумажных фильтр-мешков для сбора пыли категории M. Могут применяться в любых версиях пылесоса T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (оптовая упаковка)	25	6.904-318.0	200 шт.				Испытаны по категории M.	<input type="checkbox"/>
Матерчатый фильтр-мешок								
Матерчатый фильтр-мешок	26	6.904-316.0	1 шт.				Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Универсальная щетка								
Универсальная щетка	27	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм		Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка								
Электрощетка ESB 34 (230 В)	28	2.642-442.0	1 шт.	DN 32		340 мм	Электрощетка ESB 34 с всасывающим шлангом, в который интегрирован электрический кабель, и телескопической удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Электрощетка ESB 28	29	2.641-815.0	1 шт.	DN 32		280 мм	Электрощетка с всасывающим шлангом, кабелем и телескопической удлинительной трубкой. Значительно повышает эффективность очистки текстильных напольных покрытий. Подходит также для чистки твердых и эластичных покрытий. Для пылесосов T 201 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка								
Щелевая насадка	30	6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 12/1 1.355-100.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Насадка для радиаторов отопления									
Щетка для радиаторов отопления	31	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
Насадка для мягкой мебели									
Насадка для мягкой мебели	32	6.903-402.0	1 шт.	DN 32		120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов T 201, T 201 + ESB 28. Опция для моделей T 7/1, T 191, T 10/1.	<input type="checkbox"/>
Насадка-кисть									
Насадка-кисть, DN 35	33	6.903-887.0	1 шт.	DN 32		70 мм		Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Турбонасадка									
Турбонасадка	34	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
	35	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 32	36	2.639-739.0	4 шт.	DN 32				Ремонтный комплект (C 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 32, 2,5 м, для пылесосов T и системы с защелкой	37	4.440-911.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемом для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (C 32).	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (без соединительных деталей)									
Всасывающий шланг DN 32 и 35 (без соединительных деталей)	38	6.389-838.0		32	10 м			стандартный (не для T 201 с ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта									
Соединительная муфта, DN 32/35, с внутренней резьбой	39	6.902-077.0	1 шт.	DN 32				Неэлектропроводная соединительная муфта с внутренней резьбой. Для соединения 2 всасывающих шлангов без соединительных элементов. Подходит для шлангов диаметром DN 32 или DN 35.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35	40	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (C 32 и C 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35, электропроводный	41	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Для любых шлангов C 32 и C 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
Расширяющий адаптер (трубка -> насадка)									
Расширяющий адаптер	42	6.902-083.0	1 шт.	DN 32				Для перехода с DN 32 на DN 35. Пластмассовый расширяющий адаптер (неэлектропроводный). Подходит для для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	43	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплект сужающих / расширяющих муфт									
Комплект сужающих / расширяющих муфт	44	2.860-117.0	1 шт.					DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для T 12/1 1.355-100.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Насадки									
Универсальная насадка	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.