




## BV 5/1

Новый ранцевый пылесос BV 5/1 можно удобно носить на спине, как рюкзак. Кроме всего прочего, это возможно благодаря его небольшому весу всего в 5.3 кг. BV 5/1 особенно удобен для применения в местах, недоступных для обычных пылесосов. Для уборки проходов в кинотеатрах и театрах, в автобусах, поездах и самолетах, на лестницах в отелях и офисах, а также в других труднодоступных местах.



### 1 **Запатентованный мягкий каркас с системой Air Stream Comfort**

- Вентиляционные накладки уменьшают нагрев спины, а сетчатая прослойка с 3-сторонней вентиляцией снижает потоотделение на 25 %.

### 2 **Мобильность**

- Ранцевый пылесос BV 5/1 позволяет осуществлять уборку в местах, где трудно развернуться с обычным пылесосом.
- Гибридная модель BV 5/1 Вр может по выбору работать в сетевом или аккумуляторном режиме.



## BV 5/1

- Система соединения с защелкой
- Держатель насадки для пола

### Технические характеристики

Номер для заказа	1.394-200.0	
Штрих-код (EAN)	4039784723757	
Расход воздуха	л/с	61
Разряжение	мбар / кПа	244 / 24,4
Емкость бака	л	5
Макс. потребляемая мощность	Вт	1300
Номин. диаметр принадлежностей		32
Длина кабеля	м	15
Уровень шума	дБ	64
Уровень шума	дБ	78
Масса	кг	5,3
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	400 x 320 x 540
Класс энергоэффективности		E

### Комплектация

Всасывающий шланг	м	1,5
Телескопическая всасывающая трубка		Standard
Фильтр-мешок		из нетканого материала
Промываемый нейлоновый фильтр (основной)		■
Переключаемая насадка для пола	мм	285
Материал бака		Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов		■
Щелевая насадка		■
Насадка для мягкой мебели		■

■ Входит в комплект поставки.

# Аксессуары для BV 5/1 1.394-200.0

**KÄRCHER**



	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Выходные фильтры</b>								
Стандартный выходной фильтр	1	6.414-802.0	3 шт.				Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пеноматериала.	■
Фильтр защиты электродвигателя	2	6.414-611.0	5 шт.					■
<b>Основной корзинный фильтр</b>								
Стационарный основной фильтр	3	5.731-632.0	1 шт.				Фильтр с полимерной рамкой и нейлоновой тканью допускает промывку при температуре до 40 °С.	■
<b>Фильтр-мешки из нетканого материала (3-слойные)</b>								
Фильтр-мешки из нетканого материала	4	6.904-335.0	10 шт.				Прочные на разрыв трехслойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Стандартные фильтр-мешки для пылесоса Т 7/1. Количество: 10 шт.	■
Фильтр-мешки из нетканого материала, 300 шт., для Т 7/1, Т 9/1 Вр, BV 5/1	5	6.904-336.0	300 шт.				Из нетканого материала, 3-слойные, прочные на разрыв, категория М. Оптовая упаковка.	□
<b>Пластмассовое колено</b>								
Колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	6	4.408-051.0	1 шт.	DN 32			Пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32.	■
Колено, пластмассовое, С-DN 32, электропроводное	7	4.408-052.0	1 шт.	DN 32			Электропроводное пластмассовое колено D (DN 32) с фиксацией защелкой (С 32) уменьшает накопление электростатического заряда. Опция для пылесосов BV 111, Т 7/1, Т 191, Т 10/1, Т 12/1, Т 201/Т201 + ESB 28.	□
Комфортное колено, пластмассовое, с фиксацией защелкой, С 32	8	4.440-865.0	1 шт.	DN 32			Пластмассовое колено (DN 32) с фиксацией защелкой (С 32) и регулятором подсоса воздуха для облегчения перемещения насадки для пола по коврам с длинным ворсом.	□
<b>Щелевая насадка</b>								
Щелевая насадка	9	6.903-403.0	1 шт.	DN 32	210 мм		Пластмассовая щелевая насадка (DN 32) для профессиональных пылесосов сухой уборки предназначена для очистки углов, стыков и т. п.	■
<b>Комбинированная насадка (для сухой уборки)</b>								
Комбинированная насадка для паркета	10	6.907-410.0	1 шт.	DN 32	270 мм			■
Комбинированная насадка для паркета	11	6.906-107.0	1 шт.	DN 32	360 мм		Пластмассовая комбинированная насадка для паркета (DN 32), оснащенная щеточными полосками и двумя колесиками, подходит для любых профессиональных пылесосов сухой уборки. Не переключается. 360 мм.	□
Насадка для мягкой мебели	12	6.907-486.0	1 шт.	DN 32	300 мм			□
<b>Насадка для мягкой мебели</b>								
Насадка для мягкой мебели	13	6.903-402.0	1 шт.	DN 32	120 мм		Пластмассовая насадка для мягкой мебели (DN 32) с нитеподъемником. Входит в стандартную комплектацию пылесосов Т 201, Т 201 + ESB 28. Опция для моделей Т 7/1, Т 191, Т 10/1.	■
<b>Металлические удлинительные трубки</b>								
Телескопическая удлинительная трубка	14	6.903-524.0	1 шт.	DN 32			Хромированная металлическая удлинительная трубка (DN 32, длина 0,61-1 м) подходит, например, для расширения радиуса действия при очистке потолков.	■
Удлинительная трубка, металлическая, черная, DN 32	15	6.906-618.0	1 шт.	DN 32	0,5 м		Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для BV 5/1 1.394-200.0

**KÄRCHER**



		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг в сборе</b>									
	16	9.418-507.0	1 шт.	DN 32	1,5 м				<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Комплект насадок</b>									
Комплект насадок DN 32, с защелкой, для пылесосов T	17	2.860-143.0	4 шт.	DN 32				Комплект насадок (DN 32) для любых профессиональных пылесосов сухой уборки включает щелевую насадку, насадку для мягкой мебели, круглую кисть и держатель с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>HEPA-фильтр (катег. пыли H)</b>									
Плоский складчатый HEPA-фильтр H12 (T 12/1)	18	6.414-801.0	1 шт.					Кассетный HEPA-фильтр (из бумаги и металла, H 12) повышает эффективность фильтрации и улучшает качество выпускаемого воздуха. Используется в качестве опции вместо обычного выходного фильтра (в пылесосах версии Professional – в качестве стандартного фильтра).	<input type="checkbox"/>
<b>Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)</b>									
Бумажные фильтр-мешки, 10 шт., для BV 5/1	19	6.904-403.0	10 шт.					Эти недорогие бумажные фильтр-мешки (10 шт.), рассчитанные на сбор пыли категории L, подходят к пылесосу BV 5/1 и гарантируют аккуратную утилизацию мусора.	<input type="checkbox"/>
<b>Матерчатый фильтр-мешок</b>									
Матерчатый фильтр-мешок	20	6.904-316.0	1 шт.					Допускающий стирку (до 40 °C) фильтр-мешок из хлопчатобумажной ткани подходит к моделям T7/1, T 10/1 и T 12/1.	<input type="checkbox"/>
	21	6.904-425.0	1 шт.						<input type="checkbox"/>
<b>Универсальная щетка</b>									
Универсальная щетка	22	6.906-122.0	1 шт.	DN 32	120 мм			Универсальная щетка с полимерной щетиной. Размеры щетины: 120 x 45 мм. Для любых версий пылесосов T и BV.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка для радиаторов отопления</b>									
Щетка для радиаторов отопления	23	6.903-404.0	1 шт.	DN 32				Щетка для чистки радиаторов надевается на щелевую насадку 6.903-403.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Насадка-кисть</b>									
Насадка-кисть, DN 35	24	6.903-887.0	1 шт.	DN 32		70 мм		Пластмассовая поворотная насадка-кисть (DN 32) с щетиной из полиамида размерами 70x45 мм. Только для пылесосов BV и T.	<input type="checkbox"/>
<b>Турбонасадка</b>									
Турбонасадка	25	2.860-113.0	1 шт.	DN 32		160 мм		Пластмассовая турбонасадка для мягкой мебели (DN 35/32, 160 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
	26	2.860-114.0	1 шт.	DN 32		270 мм		Пластмассовая турбонасадка для пола (DN 35/32, 270 мм), снабженная сужающей муфтой.	<input type="checkbox"/>
<b>Ремонтный комплект</b>									
Ремонтный комплект, C 32	27	2.639-739.0	4 шт.	DN 32				Ремонтный комплект (C 32) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов, используемых в профессиональных пылесосах сухой уборки с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)</b>									
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой) C-32, 2,5 м, с коленом	28	4.440-890.0	1 шт.	DN 32	2,5 м				<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 32, 2,5 м, для пылесосов T и системы с защелкой	29	4.440-911.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			Всасывающий шланг с разъемами для присоединения к пылесосам сухой уборки и принадлежностям с защелкой (C 32).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.



# Аксессуары для BV 5/1 1.394-200.0

**KÄRCHER**



31-32



33



34

	Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
<b>Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)</b>								
□□□□□□□□□□ □□□□□ C-DN 32, kpl. el.	30	4.440-982.0	1 шт.	DN 32	2,5 м			<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)</b>								
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35	31	6.906-237.0	1 шт.	DN 32	2,5 м		Стандартный неэлектропроводный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой (C 32 и C 35).	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг, с защелкой, C 32, C 35, электропроводный	32	6.906-277.0	1 шт.	DN 32	2,5 м		Для любых шлангов C 32 и C 35, электропроводный.	<input type="checkbox"/>
<b>Сужающий адаптер (трубка -&gt; насадка)</b>								
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	33	6.902-072.0	1 шт.	DN 35			Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
<b>Комплект сужающих / расширяющих муфт</b>								
Комплект сужающих / расширяющих муфт	34	2.860-117.0	1 шт.				DN 40/35, DN 35/32 (трубка -> насадка), пластмассовые.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

# Аксессуары для BV 5/1 1.394-200.0



		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
<b>Другое</b>								
Удлинительный кабель	1	6.647-022.0	20 м		1 шт.		Удлинительный кабель длиной 20 м, 3 x 1,5 мм <sup>2</sup> . С защищенной от брызг воды штепсельной вилкой, приспособлениями для защиты от усилий растяжения и перегиба.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки.  Доступные аксессуары.