

## Профессиональный ковровый экстрактор

Моделью VIPER CEX410 представлен автономный и бесшумный ковровый экстрактор профессионального уровня. Благодаря высокой эффективности этого устройства обеспечивается простая очистка таких текстильных покрытий, как ковры и обивка. При этом мощный всасывающий привод гарантирует минимальное время сушки.




Машина оснащена баками большого объёма (для раствора – 35 л, для собранной жидкости – 23 л), изготовленными из прочного, стойкого к химикатам и безвредного для окружающей среды полиэтилена. Ручку можно без труда отрегулировать по высоте, чтобы обеспечить эргономичное положение для оператора.

- За счёт низкого уровня шума возможно использование в дневное время
- Простое обслуживание без инструмента
- Предлагаются ручные принадлежности для работы с обивкой и напольным покрытием
- Подставка для защиты щётки с управлением ногой



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	CEX-410
<b>Щетка</b>				
	BRUSH KIT	VV81059	0	•
<b>Другое</b>				
	CORD DETACHABLE 50 FEET US	VV67116	0	
	CORD FIXED 15M CN	VV81430-1	0	
	CORD FIXED 15M EU	VV81428-1	0	•
	CORD FIXED 15M UK 220-240V	VV81421-1	0	
	VACUUM SHOE KIT	VV81249	0	•



## Профессиональный ковровый экстрактор

Model	CEX-410
-------	---------

Ref. no.	50000546
----------	----------

## PRODUCT FEATURES

Отсоединяемый кабель	
Отсоединяемый кабель	•
Рег. давление щетки	•
Фильтр для раствора	•
Регулируемая ручка	•
Сливной шланг	•
Функция хранения	•








Technical specifications	CEX-410
--------------------------	---------

Напряжение (В)	220-240
Частота (Гц)	50-60
Номин. мощность (Вт)	1850
Мотор щетки (Вт)	400
Мощ. мотора вакуума (Вт)	1200
Давление (ммН2О)	3200
Уровень шума (дБ(А))	70+/- 3
Solution flow rate gpm (l/min.)	2.8
Уровень вибрации ручки м/с <sup>2</sup>	<2.5
Раб. ширина (мм)	460
Ширина уборки (мм)	410
Длина кабеля (м)	15
Бак для раствора (л)	35
Бак для грязной воды (л)	23
Скорость вращения щетки (об/мин)	1400
Габариты д х ш х в (мм)	1170x510x880
Вес брутто (кг)	80
Вес нетто (кг)	55
Вес транспортировочный (кг)	65
Current draw, rated (A)	-
Body height	740 mm
Floor tool	254 mm
Upholstery tool	121 mm
Размер в упаковке	900x605x925 mm



## Профессиональный ковровый экстрактор

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	CEX-410
<b>Другое</b>				
	CORD DETACHABLE 50 FEET US	VV67116	0	
	CORD FIXED 15M CN	VV81430-1	0	
	CORD FIXED 15M EU	VV81428-1	0	●
	CORD FIXED 15M UK 220-240V	VV81421-1	0	
	FLOOR TOOL KIT INCL 2.5M HOSE	VV81316	0	○
	UPHOLSTERY TOOL KIT INCL HOSE 63-250CM	VV81250	0	○
	VACUUM SHOE KIT	VV81249	0	●
<b>Щетка</b>				
	BRUSH KIT	VV81059	0	●
<b>Насадка для обивки</b>				
	UPHOLSTERY HAND TOOL 4IN 10CM	VV81314	0	○
<b>Опрыскиватели</b>				
	SINGLE NOZZLE SPRAYER KIT	VV78350	0	○

