

ВСТРАИВАЕМАЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА



Zigmund & Shtain


ТЕХНИКА СО ВКУСОМ



КАТАЛОГ 2021

Zigmund & Shtain

ТЕХНИКА СО ВКУСОМ



Качество и безопасность продукции соответствуют самым высоким европейским и российским стандартам, что подтверждается сертификатами CE, GS, RСТ и Таможенного союза.

Zigmund & Shtain – немецкий бренд кухонной бытовой техники. В разработке продукции принимают участие ведущие дизайнеры с мировым именем, благодаря их заслугам бытовая техника Zigmund & Shtain регулярно получает награды на международных конкурсах. Одним из последних достижений стала победа в двух престижных международных конкурсах: «Bronze A' Appliance Award» в Милане и «Продукт года» в России.



Постоянный мониторинг и своевременное реагирование на общемировые тренды промышленного дизайна помогают создавать коллекционные линейки Zigmund & Shtain, формирующие базовую основу ассортимента. Объединяющие стилевые и цветовые решения позволяют составлять уникальный ансамбль. Продукция Zigmund & Shtain способна украсить любую кухню – в современном стиле HI-TECH, либо в стиле COUNTRY – в зависимости от предпочтений обладателя.

Удобство – важное достоинство, которому разработчики уделяют особое внимание, его детали реализованы в современных тенденциях: модные технологии сенсорного управления, используемые до недавнего времени только в смартфонах, уже реализованы в ряде моделей техники Zigmund & Shtain. Ассортимент компании постоянно обновляется и дополняется современными новинками.

Отличают продукцию жесткие стандарты качества, подтвержденные европейскими и российскими сертификатами. Каждый артикул в линейке Zigmund & Shtain проходит многоступенчатую проверку качества в собственных технических лабораториях.

При разработке конструкции наших изделий мы учитываем потребности и пожелания наших покупателей. Поэтому в технике Zigmund & Shtain есть все необходимые современные функции и, в то же время, ничего лишнего. Это позволяет нам предлагать выгодное и сбалансированное соотношение цены и функциональности.



Именно этот факт позволяет обеспечить срок гарантийного обслуживания по схеме «3+2». 3 года действует полная гарантия на сервисное обслуживание техники и еще 2 года – на запасные части.

* После окончания гарантийного срока сервисное обслуживание также осуществляется через широкую сеть технических центров на территории России и СНГ.

Это предложение позволяет обеспечить максимальный уровень сервиса для клиентов.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

EN 102.112 S	30	CI 32.6 W	53
EN 242.622 W	30	CI 32.6 B	54
EN 242.622 B	31	CIS 219.60 DX	54
EN 242.622 S	31	CIS 029.45 WX	55
EN 117.921 W	32	CIS 029.45 BX	55
EN 117.921 B	32	CI 33.4 W	56
EN 130.922 X	33	CI 33.4 B	56
EN 129.612 X	33	CIS 030.30 WX	57
EN 129.612 A	34	CIS 030.30 BX	57
EN 133.512 W	34	CI 33.3 W	58
EN 133.512 B	35	CI 33.3 B	58
E 135 X	35	СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ	
E 135 B	36	HI-LIGHT	
EN 123.912 W	36	CNS 259.60 WX	59
EN 123.912 B	37	CNS 259.60 BX	60
E 134 X	38	CNS 159.60 WX	60
E 134 B	38	CNS 027.60 WX	61
EN 120.512 W	39	CNS 026.60 BX	61
EN 120.512 B	39	CNS 229.60 BX	62
EN 114.611 W	40	CNS 025.60 BX	62
EN 114.611 I	40	CN 38.6 B	63
EN 114.611 B	41	CN 36.6 B	63
EN 106.511 B	41	CN 39.6 B	64
EN 106.511 S	42	CN 37.6 B	64
E 136 W	42	CN 37.4 W	65
E 136 S	43	CN 37.4 B	65
E 136 B	43	CNS 139.45 WX	66
		CNS 139.45 BX	66
		CNS 302.30 WX	67
		CNS 302.30 BX	67
		CN 36.3 W	68
		CN 36.3 B	68

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ИНДУКЦИОННЫЕ

CIS 331.60 BX	48	CN 36.3 W	68
CIS 189.60 WX	49	CN 36.3 B	68
CIS 189.60 BK	49	ГАЗ НА СТЕКЛЕ	
CIS 239.60 BX	50	MN 199.61 W	69
CI 34.6 I	50	MN 199.61 B	70
CI 34.6 W	51	M 26.7 B	70
CI 34.6 B	51	M 26.7 W	71

MN 185.61 B	71
MN 135.71 W	72
MN 135.71 B	72
MN 135.61 W	73
MN 135.61 I	73
MN 135.61 B	74
MN 195.61 B	74
M 26.6 I	75
M 26.6 W	75
M 26.6 B	76
M 22.6 A	76
M 22.6 X	77
MN 114.61 W	77
MN 175.61 W	78
MN 175.61 B	78
MN 155.61 B	79
MN 197.61 W	79
MN 197.61 I	80
MN 197.61 B	80
MN 84.61 S	81
MN 135.451 W	81
MN 135.451 B	82
M 26.4 W	82
M 26.4 B	83
M 23.4 W	83
M 23.4 B	84
MN 135.31 W	84
MN 135.31 B	85
ГАЗОВЫЕ	
GN 128.61 I	85
GN 128.71 A	86
GN 208.71 X	86
GN 208.61 A	87
GN 208.61 X	87
G 12.7 X	88
G 12.7 B	88
G 12.6 X	89
G 12.6 B	89
GN 128.61 X	90
GN 128.61 W	90
GN 128.61 S	91
GN 128.61 B	91

G 14.6 W	92
G 14.6 S	92
G 14.6 B	93
GN 98.61 W	93
GN 98.61 B	94
GN 98.61 S	94
GN 238.451 S	95
GN 238.451 B	95
GN 238.451 W	96
G 14.4 W	96
G 14.4 S	97
G 14.4 B	97
G 14.3 W	98
G 14.3 S	98
G 14.3 B	99
GN 238.31 S	99

ВЫТЯЖКИ

K 332.41 S	104
K 333.41 W	105
K 333.41 B	105
K 333.41 S	105
K 142.9 W	106
K 142.9 B	106
K 142.6 W	106
K 142.6 B	106
K 133.9 X	107
K 133.9 W	107
K 133.9 B	107
K 133.6 X	107
K 133.6 W	107
K 133.6 B	107
K 134.9 W	108
K 134.9 B	108
K 134.6 W	108
K 134.6 B	108
K 136.9 W	110
K 136.9 B	110
K 136.6 W	110
K 136.6 B	110
K 135.9 S	111
K 135.9 W	111

K 135.9 B	111
K 135.6 S	111
K 135.6 W	111
K 135.6 B	111
K 266.91 S	112
K 266.61 S	112
K 296.91 W	113
K 296.91 B	113
K 296.91 S	113
K 296.61 W	113
K 296.61 B	113
K 296.61 S	113
K 011.5 W	114
K 011.5 B	114
K 011.7 B	114
K 011.7 W	114
K 376.71 S	115
K 376.71 B	115
K 376.51 S	115
K 376.51 W	115
K 376.51 B	115
K 138.6 X	116
K 138.6 B	116
K 132.6 W	117
K 132.6 B	117
K 002.91 X	118
K 002.91 W	118
K 002.91 B	118
K 002.91 S	118
K 002.61 X	118
K 002.61 W	118
K 002.61 B	118
K 002.61 S	118
K 139.6 W	119
K 139.6 B	119
K 139.6 S	119
K 005.41 W	120
K 005.41 B	120
K 005.41 S	120
K 009.6 W	121
K 009.6 B	121
K 356.61 S	121

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

DW 169.6009 X	126
DW 169.4509 X	127
DW 129.6009 X	128
DW 129.4509 X	128
DW 139.6005 X	129
DW 139.4505 X	129

СВЧ-ПЕЧИ И ПАРОВАРКИ

BMO 20.362 X	134
BMO 18.172 X	134
BMO 15.252 W	135
BMO 15.252 B	135
BMO 16.202 B	136
BMO 16.202 S	136
BMO 16.202 W	137

ХОЛОДИЛЬНИКИ

FR 10.1857 X	139
BR 08.1781 SX	140
BR 03.1772 SX	141
BR 12.1221 SX	142
BR 02 X	143

КУХОННЫЕ ЦЕНТРЫ

VGE 39.68 A	146
VGE 39.68 X	146
VGE 39.98 A	147
VGE 39.98 X	147
VGG 38.62 A	148
VGG 38.62 X	148
VGG 40.92 A	149
VGG 40.92 X	149

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ 150

УЛЬТРАСОВРЕМЕННАЯ «НАЧИНКА»

HI-TECH

Серия техники в стиле «Hi-tech» — это удачный симбиоз лаконичности, простоты и стремительной легкости линий в дизайне, а также самое современное оснащение по техническим характеристикам.

В такой визуальной традиции проектируется практически вся ультрасовременная техника. Стекланные поверхности, сенсорный дисплей и разнообразие подсветок — одни из любимых атрибутов этого стиля.

HI-TECH



K 333.41 B
стр. 105



K 133.6/9 B
стр. 107



K 142.9 B
стр. 106



K 142.6 B
стр. 106



CIS 331.60 BX
стр. 48



CIS 189.60 BK
стр. 49



CIS 239.60 BX
стр. 50



CIS 219.60 DX
стр. 54



MN 195.61 B
стр. 74



MN 199.61 B
стр. 70



MN 185.61 B
стр. 71




MN 135.71 B
стр. 72



EN 133.512 B
стр. 35



EN 117.921 B
стр. 32



DW 169.6009 X
стр. 126



DW 169.4509 X
стр. 127

HI-TECH

STEEL



K 333.41 S
стр. 105



K 332.41 S
стр. 104



EN 102.112 S
стр. 30



DW 129.6009 X
стр. 128



DW 129.4509 X
стр. 128

BEIGE



K 133.6/9 X
стр. 107



GN 128.61 I
стр. 85

HI-TECH

WHITE



K 333.41 W
стр. 105



K 133.6/9 W
стр. 107



K 142.9 W
стр. 106




K 142.6 W
стр. 106



CIS 189.60 WX
стр. 49



CNS 159.60 WX
стр. 60



MN 199.61 W
стр. 69



MN 135.71 W
стр. 72



EN 133.512 W
стр. 34



EN 117.921 W
стр. 32

«КОКТЕЙЛЬ» ИЗ СТИЛЯ
И ПРАКТИЧНОСТИ



STYLE

Линейка техники «Style» – это комбинация различных материалов и технологий, которые вместе создают единый гармоничный элемент декора. Смешение черного стекла и нержавеющей стали – отличительная черта коллекции.

Выполненная с особой стилистической строгостью, встраиваемая техника этой линейки придает интерьеру новый, совершенно особенный акцент.

STYLE

BLACK



K 134.6/9B
стр. 108




K 136.6 B
стр. 110



K 132.6 B
стр. 116



K 011.5/7 B
стр. 114



CI 34.6 B
стр. 51



CIS 299.60 BX
стр. 52



CNS 026.60 BX
стр. 61



CNS 259.60 BX
стр. 60



CN 38.6 B
стр. 63



CN 36.6 B
стр. 63



M 26.6 B
стр. 76



M 26.7 B
стр. 70



MN 135.61 B
стр. 74



MN 155.61 B
стр. 79



MN 175.61 B
стр. 78



MN 197.61 B
стр. 80



EN 120.512 B
стр. 39



EN 123.912 B
стр. 37



BMO 15.252 B
стр. 135

STYLE

BLACK

STEEL



K 135.6/9 B
стр. 111



K 135.6/9 S
стр. 111



K 266.61/91 S
стр. 112



K 356.61 S
стр. 120



CN 39.6 B
стр. 64



CNS 025.60 BX
стр. 62



MN 84.61 S
стр. 81



BR 08.1781 SX
стр. 140



BR 03.1772 SX
стр. 141

STYLE

WHITE



K 134.6/9 W
стр. 108



K 136.6/9 W
стр. 110



K 132.6 W
стр. 116



K 135.6/9 W
стр. 111




K 011.5/7 W
стр. 109

BEIGE




CI 34.6 I
стр. 50



M 26.6 I
стр. 75



MN 135.61 I
стр. 73




CI 34.6 W
стр. 51




CIS 299.60 WX
стр. 52




CNS 259.60 WX
стр. 59



M26.7 W
стр. 71



MN 135.61 W
стр. 73



M 26.6 W
стр. 75



MN 175.61 W
стр. 78



MN 114.61 W
стр. 77



MN 197.61 W
стр. 79



EN 120.512 W
стр. 39



EN 123.912 W
стр. 36



BMO 15.252 W
стр. 135

ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО



PRIMARY

Стиль «Primary» представляет собой широкую и самодостаточную линейку встраиваемой бытовой техники.

Серия прекрасно подойдет тем, кто в поисках качественной техники с самым необходимым набором функционала. А разнообразие цветовых решений линейки открывает целый горизонт возможностей для выбора.

Zigmund & Shtain

BLACK



K 296.61/91 B
стр. 113



K 139.6 B
стр. 119



K 376.51/71 B
стр. 115



K 002.61 B
стр. 118



K 009.6 B
стр. 121



CI 32.6 B
стр. 54



CNS 229.60 BX
стр. 62



CN 37.6 B
стр. 64



G 14.6 B
стр. 93



GN 128.61 B
стр. 91



GN 98.61 B
стр. 94



BMO 16.202 B
стр. 136



EN 114.611 B
стр. 41



EN 106.511 B
стр. 41



E 136 B
стр. 43



DW 139.6005 X
стр. 129




DW 139.4505 X
стр. 129
WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

PRIMARY

STEEL

BEIGE



K 296.61/91 S
стр. 113

K 139.6 S
стр. 119

K 376.51/71 S
стр. 115

K 002.61/91 S
стр. 118

K 002.61/91 X
стр. 118



G14.6 S
стр. 93

GN 128.61 S
стр. 91

GN 98.61 S
стр. 94

CI 32.6 I
стр. 53

MN 197.61 I
стр. 80



EN 106.511 S
стр. 42

E 136 S
стр. 43




BR 12.1221 SX
стр. 142



BMO 16.202 S
стр. 136



GN 128.61 X
стр. 90



EN 114.611 I
стр. 40

PRIMARY

WHITE




K 296.61/91 W
стр. 113

K 139.6 W
стр. 119

K 376.51/71 W
стр. 115

K 002.61/ 91 W
стр. 117

K 009.6 W
стр. 121



CI 32.6 W
стр. 53

CNS 027.60 WX
стр. 61

G 14.6 W
стр. 92

GN 128.61 W
стр. 90

GN 98.61 W
стр. 93




EN 114.611 W
стр. 40

E 136 W
стр. 42



BR 02 X
стр. 143



BMO 16.202 W
стр. 137

КОЛЛЕКЦИЯ В КОЛОРИТНОМ СТИЛЕ



COUNTRY

Внешний вид линейки «Country» сочетает в себе два стиля – классику и прованс. Такое смешение позволяет создавать гармоничный комплект из винтажных духовок с массивными элементами, латунными ручками, аналоговыми часами и нейтральных по дизайну купольных вытяжек без деревянных фасадов или варочных поверхностей классического дизайна.

В серии техники «Country» Zigmund & Shtain для каждого духового шкафа Вы легко подберете варочную панель такого же дизайна и цвета.

COUNTRY

ANTHRACITE / BLACK



K 138.6 B
стр. 116



GN 128.71 A
стр. 86



G 12.7 B
стр. 88



GN 208.61 A
стр. 87



GN 12.6 B
стр. 89



M 22.6 A
стр. 76



E 135 B
стр. 36



E 134 B
стр. 38



EN 129.612 A
стр. 34



VGG 38.62 A
стр. 148



VGE 39.68 A
стр. 146



VGG 40.92 A
стр. 149



VGE 39.98 A
стр. 147

COUNTRY

BEIGE



K 138.6 X
стр. 116



GN 208.71 X
стр. 86



GN 208.61 X
стр. 87



G 12.7 X
стр. 88



G 12.6 X
стр. 88



M 22.6 X
стр. 77



EN 130.922 X
стр. 33



E 135 X
стр. 35



E 134 X
стр. 38



EN 129.612 X
стр. 33



BMO 20.362 X
стр. 134



BMO 18.172 X
стр. 134

COUNTRY

BEIGE



VGE 39.68 X
стр. 146



VGG 38.62 X
стр. 148



VGG 40.92 X
стр. 149



VGE 39.98 X
стр. 147



FR 10.1857 X
стр. 139

СТРОЙНЫЕ МОДЕЛИ



SLIMLINE

Необходимо сэкономить пространство на Вашей кухне? Коллекция Zigmund & Shtain «Slimline» разработана специально для таких случаев. Техника этой серии обладает полноценным функционалом и современным дизайном, при этом ее ширина составляет всего 35-45 см. Серия «Slimline» – идеальное решение для обустройства дач, загородных домов, а также малогабаритных кухонь

SLIMLINE


BLACK



K 005.41 B
стр. 120



CIS 029.45 BX
стр. 55



CI 33.4 B
стр. 56



CNS 139.45 BX
стр. 66



CN 37.4 B
стр. 65



CIS 030.30 BX
стр. 57




CI 33.3 B
стр. 58




MN 135.451 B
стр. 82



M 26.4 B
стр. 83



M 23.4 B
стр. 84



MN 135.31 B
стр. 85



CNS 302.30 BX
стр. 67



CN 36.3 B
стр. 68



GN 238.451 B
стр. 95



G 14.4 B
стр. 97



G 14.3 B
стр. 99




EN 242.622 B
стр. 46

SLIMLINE

WHITE



K 005.41 W
стр. 120



CI 33.4 W
стр. 56



CN 37.4 W
стр. 65



CIS 029.45 WX
стр. 55



CNS 139.45 WX
стр. 76



CI 33.3 W
стр. 58



CN 36.3 W
стр. 68




CNS 302.30 WX
стр. 68




CIS 030.30 WX
стр. 57




M 23.4 W
стр. 83



M 26.4 W
стр. 82



GN 238.451 W
стр. 96



G 14.4 W
стр. 95



MN 135.451 W
стр. 81



G 14.3 W
стр. 98



MN 135.31 W
стр. 84



EN 242.622 W
стр. 30

SLIMLINE STEEL



K 005.41 S
стр. 120




GN 238.31 S
стр. 99



G 14.3 S
стр. 98



GN 238.451 S
стр. 95



G 14.4 S
стр. 97



EN 242.622 S
стр. 31



ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Истинное совершенство во всем – так коротко и емко можно описать духовые шкафы Zigmund & Shtain. Лаконичный дизайн, неповторимость оформления и наличие уникальных особенностей превращают их в настоящую находку для ценителей качественной и стильной техники.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ДУХОВЫХ ШКАФОВ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Освещение		Верхний и нижний нагрев с вертелом
	Разморозка		Гриль с конвекцией
	Нижний нагрев		Гриль
	Верхний нагрев		Двойной гриль
	Верхний и нижний нагрев		Двойной гриль с конвекцией
	Гриль с верхним нагревом		Турбо-гриль
	Конвекция		Турбо-гриль с конвекцией
	Нижний нагрев и конвекция		Вертел
	Нагрев с конвекцией		Гриль с вертелом
	Верхний нагрев и конвекция		Турбо-гриль с вертелом
	Задний нагрев и конвекция		Режим «ПИЦЦА»
	Нижний нагрев с вертелом		Будильник
	Гриль и задний нагреватель с конвекцией		Часы, программатор
			3D-обдув





Тройное остекление дверцы Cool Touch Glass

Тройное остекление дверцы духового шкафа Cool Touch Glass делает процесс приготовления пищи безопасным: благодаря тройному остеклению дверца духовки снаружи при приготовлении нагревается меньше.



Телескопические направляющие

Телескопические направляющие позволяют полностью выдвигать противень и контролировать процесс приготовления. Кроме этого, они надежно удерживают противень в выдвинутом состоянии, значительно облегчают доступ к блюдам в духовом шкафу и позволяют выдвигать противни на полную глубину, обеспечивая безопасность и удобство в процессе приготовления. В случае необходимости их можно без труда снять и помыть в посудомоечной машине.



Сенсорный программатор

Духовые шкафы Zigmund & Shtain, оснащенные сенсорным программатором, придется по вкусу всем любителям современной техники. Цветной сенсорный дисплей позволит без труда настроить все необходимые параметры приготовления, а простое меню не вызовет затруднений даже у детей.



Утапливаемые переключатели Push Pull с подсветкой

Переключатели Push Pull в духовых шкафах Zigmund & Shtain совершенно незаметны. Они обращают на себя внимание только тогда, когда необходимо переключить ту или иную функцию духового шкафа. Выбрав нужную программу, Вам достаточно нажать на выключатель, и он «спрячется» в панель управления. Эти стильные и легкие в уходе переключатели являются идеальным сочетанием практичной конструкции с выразительным внешним видом.

Доводчики двери

Доводчик двери обеспечивает более плавное и максимально надежное закрытие дверцы духового шкафа.



Диммер освещения камеры

Духовые шкафы Zigmund & Shtain оснащены и таким эстетически приятным дополнением. Диммер обеспечивает плавное включение освещения камеры духовки, а также постепенное угасание ламп.



3D-обдув

В режиме 3D-обдув одновременно работает конвекционный вентилятор и круговой нагревательный элемент. Это обеспечивает равномерное распределение тепла внутри духовки и позволяет готовить блюда на нескольких уровнях одновременно.



Конвекция

Система конвекционного нагрева – нагревание пищи с помощью горячего воздуха, который, циркулируя вокруг блюда, быстро и равномерно пропекает продукты. Система также может использоваться для аккуратного размораживания продуктов.



HI-TECH EN 102.112 S

Мультифункциональный духовой шкаф с функцией микроволновой печи

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления: A
- Сенсорное управление
- Сенсорный программатор
- Блокировка клавиатуры от детей
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Съёмная дверца духовки с двойным стеклом

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ:

1	жарка	5	дрожжевое тесто
2	кондитерские изделия	6	хлеб
3	выпечка	7	пицца
4	мучные изделия		

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.
- Столик для гриля 1 шт.
- Ухват для противня 1 шт.



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 40 л.
Ширина: 60 см.

SLIMLINE EN 242.622 B

Электрический мультифункциональный духовой шкаф

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Холодный фронт
- Телескопические направляющие
- Переключатели утапливаемые
- Сенсорный программатор
- Каталитическая задняя панель
- Эмаль легкой очистки
- Металлическая ручка дверцы
- Хромированные боковые направляющие

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решетка 1 шт.
- Глубокий противень 1 шт.
- Маленький противень 1 шт.
- Ухват для противня 1 шт.



Цвет: черный
Объем духовки: 45 л.
Ширина: 45 см.

SLIMLINE EN 242.622 W

Электрический мультифункциональный духовой шкаф

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Холодный фронт
- Телескопические направляющие
- Переключатели утапливаемые
- Сенсорный программатор
- Каталитическая задняя панель
- Эмаль легкой очистки
- Металлическая ручка дверцы
- Хромированные боковые направляющие

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решетка 1 шт.
- Глубокий противень 1 шт.
- Маленький противень 1 шт.
- Ухват для противня 1 шт.



Цвет: белый
Объем духовки: 45 л.
Ширина: 45 см.

SLIMLINE EN 242.622 S

Электрический мультифункциональный духовой шкаф

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Холодный фронт
- Телескопические направляющие
- Переключатели утапливаемые
- Сенсорный программатор
- Каталитическая задняя панель
- Эмаль легкой очистки
- Металлическая ручка дверцы
- Хромированные боковые направляющие

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Глубокий противень 1 шт.
- Маленький противень 1 шт.
- Ухват для противня 1 шт.



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем духовки: 45 л.
Ширина: 45 см.

HI-TECH EN 117.921 W

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Холодный фронт
- Телескопические направляющие
- Переключатели сенсорные
- Быстрый разогрев
- Сенсорный программатор с широким дисплеем
- Эмаль легкой очистки
- Металлическая ручка дверцы
- Хромированные боковые направляющие
- Доводчик дверцы
- Автоматический вертел

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решетка 1 шт.
- Глубокий противень 1 шт.
- Решетка для гриля 1 шт.
- Столик для гриля 1 шт.
- Ухват для противня 1 шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

HI-TECH EN 117.921 B

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Холодный фронт
- Телескопические направляющие
- Переключатели сенсорные
- Быстрый разогрев
- Сенсорный программатор с широким дисплеем
- Эмаль легкой очистки
- Металлическая ручка дверцы
- Хромированные боковые направляющие
- Доводчик дверцы
- Автоматический вертел

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решетка 1 шт.
- Глубокий противень 1 шт.
- Решетка для гриля 1 шт.
- Столик для гриля 1 шт.
- Ухват для противня 1 шт.



Цвет: Чёрный
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

COUNTRY EN 130.922 X

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло Smart Eye
- Тройное легкосъёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Электронный программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Поворотные переключатели с отделкой керамикой и кристаллами
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.
- Ухват для противня 1 шт.



Цвет: Бежевый
Объем духовки: 58 л.
Ширина: 60 см.

COUNTRY EN 129.612 X

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Аналоговый программатор
- Металлические поворотные переключатели и ручка дверцы
- Стекланный фасад с дизайнерской отделкой
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Быстрый разогрев
- Хромированные боковые и телескопические направляющие
- Серая эмаль лёгкой очистки
- Доводчик открытия и закрытия дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Бежевый
Объем духовки: 62 л.
Ширина: 60 см.



COUNTRY EN 129.612 A

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Аналоговый программатор
- Металлические поворотные переключатели и ручка дверцы
- Стекланный фасад с дизайнерской отделкой
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Быстрый разогрев
- Хромированные боковые и телескопические направляющие
- Серая эмаль лёгкой очистки
- Доводчик открытия и закрытия дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт



Цвет: Антрацит
Объем духовки: 62 л.
Ширина: 60 см.

HI-TECH EN 133.512 B

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Холодный фронт
- Полностью сенсорное управление
- Индикация работы термостата и освещения
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Эмаль легкой очистки
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт



Цвет: Чёрный
Объем духовки: 69 л.
Ширина: 60 см.

HI-TECH EN 133.512 W

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Тройное стекло дверцы
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Холодный фронт
- Полностью сенсорное управление
- Индикация работы термостата и освещения
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Эмаль легкой очистки
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт



Цвет: Белый
Объем духовки: 69 л.
Ширина: 60 см.

COUNTRY E 135 X

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Аналоговый программатор
- Поворотные переключатели
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Хромированные направляющие
- Телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 2 шт.
- Решётка для гриля..... 1 шт.



Цвет: Бежевый
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.



COUNTRY E 135 B

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Аналоговый программатор
- Поворотные переключатели
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Тройное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Хромированные направляющие
- Телескопические направляющие
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.
- Решетка для гриля 1 шт.



Цвет: Чёрный
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

STYLE EN 123.912 B

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Двойное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный электронный программатор
- Индикация работы термостата и освещения
- Утапливаемые ручки управления
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.
- Ухват для противня 1 шт.
- Столик для гриля 1 шт.



Цвет: Чёрный
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.

STYLE EN 123.912 W

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления A
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Двойное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Сенсорный электронный программатор
- Индикация работы термостата и освещения
- Утапливаемые ручки управления
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.
- Ухват для противня 1 шт.
- Столик для гриля 1 шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 67 л.
Ширина: 60 см.



COUNTRY E 134 X

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Двойное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Аналоговый программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Поворотные переключатели
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



COUNTRY E 134 B

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы
- Двойное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Аналоговый программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Поворотные переключатели
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



STYLE EN 120.512 W

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Тройное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Сенсорный электронный программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки
- Индикация работы термостата и освещения

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



STYLE EN 120.512 B

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Тройное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Сенсорный электронный программатор
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки
- Индикация работы термостата и освещения

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



PRIMARY EN 114.611 W

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Тройное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Механический таймер
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Белый
Объем духовки: 69 л.
Ширина: 60 см.

PRIMARY EN 114.611 I

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Тройное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Механический таймер
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Бежевый
Объем духовки: 69 л.
Ширина: 60 см.

PRIMARY EN 114.611 B

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Тройное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Утапливаемые ручки управления
- Механический таймер
- Хромированные боковые направляющие
- Телескопические направляющие
- Металлическая ручка дверцы
- Эмаль лёгкой очистки

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 2 шт.



Цвет: Чёрный
Объем духовки: 69 л.
Ширина: 60 см.

PRIMARY EN 106.511 B

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Защита от перегрева
- Двойное стекло дверцы
- Механический таймер
- Хромированные боковые направляющие
- Эмаль лёгкой очистки
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



Цвет: Чёрный
Объем духовки: 69 л.
Ширина: 60 см.



PRIMARY EN 106.511 S

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Защита от перегрева
- Двойное стекло дверцы
- Механический таймер
- Хромированные боковые направляющие
- Эмаль лёгкой очистки
- Металлическая ручка дверцы

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



PRIMARY E 136 B

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Двойное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Поворотные ручки управления
- Металлическая ручка дверцы
- Тёмно-синяя эмаль лёгкой очистки
- 5 уровней готовки
- Конвекция

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



PRIMARY E 136 W

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Двойное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Поворотные ручки управления
- Металлическая ручка дверцы
- Тёмно-синяя эмаль лёгкой очистки
- 5 уровней готовки
- Конвекция

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.



PRIMARY E 136 S

Электрический
мультифункциональный духовой шкаф



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления А
- Тангенциальное охлаждение
- Панорамное внутреннее стекло дверцы Smart Eye
- Двойное съёмное стекло дверцы
- Холодный фронт
- Поворотные ручки управления
- Металлическая ручка дверцы
- Тёмно-синяя эмаль лёгкой очистки
- 5 уровней готовки
- Конвекция

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень 1 шт.





ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Красота – не помеха функциональности, а утонченность – надежности. Варочная поверхность Zigmund & Shtain станет не только верной помощницей в приготовлении блюд, но и ярким современным акцентом на Вашей кухне!


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Варочные поверхности адаптированы для использования профессиональных методов приготовления пищи и протестированы поварами.



Некоторые варочные поверхности обладают расширенными зонами нагрева, позволяющими использовать нестандартную по форме посуду, например гусятницу.





Зоны расширения

Основное назначение зон расширения – дать хозяйке возможность использовать посуду нужной формы и диаметра – большого, малого или нестандартного, например гусьтницу.

Объединяемые зоны

Объединение двух или нескольких зон нагрева в одну позволяет использовать индукционные поверхности Zigmund & Shtain с посудой нестандартного размера, в частности с различной профессиональной посудой шеф-поваров.



Несколько уровней защиты FOOLPROOF

Варочные поверхности Zigmund & Shtain оснащены автоматической защитой от перегрева, перелива и нечаянного старта. Это означает, что конфорка автоматически отключится, если она начнет перегреваться или на ее поверхность попадет переливающаяся из кастрюли жидкость. Все это делает технику Zigmund & Shtain максимально безопасной!



Автоматическое определение диаметра посуды

В индукционных варочных поверхностях Zigmund & Shtain диаметр установленной посуды определяется автоматически. За счет того, что нагрев создается непосредственно в днище посуды, энергия расходуется оптимально.



Сенсорное управление Touch Slider

Сенсорное управление «Touch Slider» – управление нового поколения. Теперь для установки необходимой ступени мощности достаточно легкого скольжения пальца.

Электромагнитный принцип сенсорного управления

Сенсорное управление на варочных поверхностях Zigmund & Shtain работает на основе электромагнитных волн, а не инфракрасного излучения. Это обеспечивает быстроту и точность отклика и позволяет исключить возможные помехи от освещения вытяжки или отражения сигнала от ручек посуды.



Индикаторы остаточного тепла

Индикаторы остаточного тепла после включения конфорки не только обезопасят Вас от случайного ожога, но и позволят воспользоваться остаточным теплом для подогрева блюда или доведения его до готовности.

Стекло Schott, EuroKera и Nippon Electric Glass


Эти сверхпрочные стекла отличаются высокой стойкостью к тепловому и химическому воздействию. Такие свойства позволяют им выдерживать температуру до 450 °С. Ко всему прочему стекло не подвержено коррозии и сохраняет свой вид неизменным долгие годы.



Несколько типов таймеров с автоматическим отключением

Варочные поверхности Zigmund & Shtain оснащены следующими типами таймеров:

- обратный отсчет с автоматическим отключением
- обратный отсчет с подачей звукового сигнала
- прямой отсчет времени приготовления
- на некоторых моделях предусмотрен таймер для варки яиц



Горелки Sabaf/Defendi

Газовые варочные поверхности Zigmund & Shtain оборудованы итальянскими конфорками Sabaf и Defendi разной мощности. Самая слабая горелка отлично подойдет для томления или приготовления кофе в турке, а самая мощная горелка с тройным кольцом пламени послужит для максимально быстрого приготовления блюд и на большие порции.



Экспресс-конфорка (тройное кольцо пламени)

Экспресс-конфорка с тройным пламенем позволяет в кратчайшие сроки приготовить блюда и максимально быстро вскипятить воду. В специальной посуде на ней также можно готовить WOK-блюда.



Чугунные решетки

Чугунные решетки в разы долговечнее любых других. В отличие от эмалированных стальных решеток, они не разрушаются и сохраняют внешнюю эстетику, не портятся от воздействия высоких температур или механических повреждений.






ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ИНДУКЦИОННЫЕ

HI-TECH CIS 331.60 BX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность




4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:	
4 элемента	2100 Вт /2660 Вт /3700 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Бустер и двойной бустер на каждую зону нагрева
- Функция объединения зон «мост»
- Быстрый разогрев
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону
- Таймер для варки яиц
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Счётчик продолжительности готовки на каждой зоне
- Функция паузы/возобновления
- Функция сохранения тепла на 3-х уровнях (42, 70 и 94 градуса) до 2-х часов
- Функция «гриль» (автоматическое объединение зон)
- Функция перемещения (инвертирования параметров на 2-х зонах)
- Функция «Шеф» (предварительная установка параметров на каждую зону)
- Функция памяти и возврата настроек
- Функция блокировки клавиатуры при очистке
- Функция проверки посуды

- Регулировка яркости дисплея и громкости сигналов
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



HI-TECH CIS 189.60 WX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность



4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:	
1 элемент / бустер	2300 Вт /3000 Вт
1 элемент / бустер	1400 Вт/2000 Вт
2 элемента	1400 Вт

HI-TECH CIS 189.60 BK

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность




4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:	
1 элемент / бустер	2300 Вт /3000 Вт
1 элемент / бустер	1400 Вт/2000 Вт
2 элемента	1400 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 бустера
- Объединение двух зон слева в одну большую («мост»)
- 9 уровней нагрева
- 3 таймера конфорок с отключением
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской по бокам
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 бустера
- Объединение двух зон слева в одну большую («мост»)
- 9 уровней нагрева
- 3 таймера конфорок с отключением
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской по бокам
- Фигурное стекло с фронтальной ложбинкой
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



HI-TECH CIS 239.60 BX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность

**4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:**

2 элемента	1600 Вт
2 элемента	2000 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Индивидуальное управление каждым элементом
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки посуды

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Фронтальное сенсорное управление а каждую зону
- Легкий доступ снизу для сервисных работ
- Рисунок на стекле – мрамор



Цвет: Мрамор
Ширина: 60 см.

STYLE CI 34.6 I

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность


**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Объединение зон (левая часть)
- Функция поддержания тепла
- Функция паузы/возобновления
- Адаптировано под использование планчи (барбекю)


4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер	1500 Вт / 1800 Вт
1 элемент / бустер	2000 Вт / 2600 Вт
1 элемент / бустер	1500 Вт / до 1800 Вт
1 элемент / бустер	1500 Вт / до 1800 Вт
Общая мощность	7000 Вт


- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Скошенный край стекла
- Nippon Electric Glass



Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.

**STYLE CI 34.6 W**

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Объединение зон (левая часть)
- Функция поддержания тепла
- Функция паузы/возобновления
- Адаптировано под использование планчи (барбекю)

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер	1500 Вт / 1800 Вт
1 элемент / бустер	2000 Вт / 2600 Вт
1 элемент / бустер	1500 Вт / до 1800 Вт
1 элемент / бустер	1500 Вт / до 1800 Вт
Общая мощность	7000 Вт

- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Скошенный край стекла
- EuroKera



Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

**STYLE CI 34.6 B**

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Объединение зон (левая часть)
- Функция поддержания тепла
- Функция паузы/возобновления
- Адаптировано под использование планчи (барбекю)

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:


1 элемент / бустер	1500 Вт / 1800 Вт
1 элемент / бустер	2000 Вт / 2600 Вт
1 элемент / бустер	1500 Вт / до 1800 Вт
1 элемент / бустер	1500 Вт / до 1800 Вт
Общая мощность	7000 Вт

- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Скошенный край стекла



Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.



STYLE CIS 299.60 WXНезависимая индукционная
стеклокерамическая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Бустер нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента	1400 Вт
1 элемент / бустер	1400/1850 Вт
1 элемент / бустер	1850/2100 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.**STYLE CIS 299.60 BX**Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**



- Бустер нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента	1400 Вт
1 элемент / бустер	1400/1850 Вт
1 элемент / бустер	1850/2100 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.**STYLE CI 32.6 I**Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**



- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента / бустер	1200 Вт / 1500 Вт
2 элемента / бустер	2300 Вт / 2600 Вт
Общая мощность	7000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло Nippon Electric Glass
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.**STYLE CI 32.6 W**Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента / бустер	1200 Вт / 1500 Вт
2 элемента / бустер	2300 Вт / 2600 Вт
Общая мощность	7000 Вт


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло EuroKera
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

STYLE CI 32.6 B

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании

4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента / бустер	1200 Вт / 1500 Вт
2 элемента / бустер	2300 Вт / 2600 Вт
Общая мощность	7000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.

HI-TECH CIS 219.60 DX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность

**4 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:**


4 элемента 1400 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- 3 вида таймера на каждую зону нагрева
- Таймер для варки яиц
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли
- Керамическое стекло

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Рисунок на стекле «Романтический ужин» (дизайн Ergman & Klodt)
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Рисунок на стекле
Ширина: 60 см.

SLIMLINE CIS 029.45 WX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Бустер на каждую зону нагрева
- 9 уровней нагрева
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Экорезим (разогрев с оптимальной мощностью)
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса

3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента / бустер	1200 Вт / 1600 Вт
1 элемент / бустер	1500 Вт / 2000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Легкий доступ снизу для сервисных работ
- Керамическое стекло



Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

SLIMLINE CIS 029.45 BX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Бустер на каждую зону нагрева
- 9 уровней нагрева
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Экорезим (разогрев с оптимальной мощностью)
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы
- Вентилятор охлаждения корпуса

3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента / бустер	1200 Вт / 1600 Вт
1 элемент / бустер	1500 Вт / 2000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Легкий доступ снизу для сервисных работ
- Керамическое стекло



Цвет: Чёрный
Ширина: 45 см.

SLIMLINE CI 33.4 W

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды с адаптацией мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании

3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента / бустер	1500 Вт / 2000 Вт
1 элемент / бустер	2000 Вт / 2600 Вт
Общая мощность	5000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

SLIMLINE CI 33.4 B

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды с адаптацией мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании

3 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

2 элемента / бустер	1500 Вт / 2000 Вт
1 элемент / бустер	2000 Вт / 2600 Вт
Общая мощность	5000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Чёрный
Ширина: 45 см.

SLIMLINE CIS 030.30 WX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Цифровая индикация работы
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Таймер для варки яиц
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер	1100 Вт / 1400 Вт
1 элемент / бустер	2300 Вт / 3000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Белый
Ширина: 30 см.

SLIMLINE CIS 030.30 BX

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Цифровая индикация работы
- Таймер отключения на каждую зону нагрева
- Таймер для варки яиц
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер	1100 Вт / 1400 Вт
1 элемент / бустер	2300 Вт / 3000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Чёрный
Ширина: 30 см.

SLIMLINE CI 33.3 W

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании

2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер	1500 Вт / 1800 Вт
1 элемент / бустер	2000 Вт / 2300 Вт
Общая мощность	3500 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Белый
Ширина: 30 см.

SLIMLINE CI 33.3 B

Независимая индукционная
стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Бустер на каждую зону нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Автоматическое определение размера посуды и адаптация мощности
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании

2 ИНДУКЦИОННЫХ ЭЛЕМЕНТА:

1 элемент / бустер	1500 Вт / 1800 Вт
1 элемент / бустер	2000 Вт / 2300 Вт
Общая мощность	3500 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Чёрный
Ширина: 30 см.

STYLE CNS 259.60 WX

Независимая стеклокерамическая
поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление
- Индивидуальное управление на каждую зону
- 9 уровней нагрева
- Таймер с отключением на каждую зону нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- 1 зона нагрева «гусятница»
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива

4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:

2 элемента	1200 Вт
1 элемент	1400 Вт / 2200 Вт
1 элемент	700 Вт / 1700 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло Shott Ceran
- Легкий доступ снизу для сервисных работ




Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ HI-LIGHT

STYLE CNS 259.60 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:


2 элемента	1200 Вт
1 элемент	700 Вт/1700 Вт
1 элемент	1100 Вт/2000 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление
- Индивидуальное управление на каждую зону
- 9 уровней нагрева
- Таймер с отключением на каждую зону нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- 1 зона нагрева «гусьтница»
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Керамическое стекло Euro Kera
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.

**PRIMARY** CNS 027.60 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:


2 элемента	1200 Вт
2 элемента	1800 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева, перелива
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

HI-TECH CNS 159.60 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:


2 элемента	1200 Вт
1 элемент	1000 Вт/2200 Вт
1 элемент	700 Вт/1700 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 зоны с расширением
- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- 3 типа таймера для каждой конфорки
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

STYLE CNS 026.60 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:


2 элемента	1200 Вт
1 элемент	1800 Вт
1 элемент	1000 Вт/2200 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 1 зона нагрева с расширением
- 9 уровней нагрева
- Быстрый разогрев (2 сек)
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Цифровая индикация работы
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Защитное отключение при длительном использовании
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки посуды
- Упрощённая установка

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.

PRIMARY CNS 229.60 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:


2 элемента	1200 Вт
2 элемента	1800 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- 9 уровней нагрева
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400 В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Лёгкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.**STYLE** CNS 025.60 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:


1 элемент	1200 Вт
1 элемент	1800 Вт
1 элемент	1100 Вт/2500 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Индивидуальное управление на каждую зону
- 9 уровней нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева, перелива
- Индикация остаточного тепла
- Таймер с автоматическим отключением
- Цифровая индикация работы поверхности

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.**STYLE** CN 38.6 B

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:


2 элемента	1200 Вт
1 элемент	800/1600/2300 Вт
1 элемент	1100/2000 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 2 зоны нагрева с расширением
- Тройная зона нагрева
- Овальная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.**STYLE** CN 36.6 B

Независимая стеклокерамическая поверхность



4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:


2 элемента	1200 Вт
1 элемент	1000/2200 Вт
1 элемент	1100/2000 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 2 зоны нагрева с расширением
- Двойная зона нагрева
- Овальная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.

STYLE CN 39.6 B

Независимая стеклокерамическая поверхность

**3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:**


1 элемент	1200 Вт
1 элемент	1800 Вт
1 элемент	1050/1950/2700 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное сенсорное управление
- Индивидуальное управление каждым элементом
- 1 зона нагрева с расширением
- Тройная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.**PRIMARY** CN 37.6 B

Независимая стеклокерамическая поверхность

**4 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:**


2 элемента	165 мм, 1200 Вт
2 элемента	200 мм, 1800 Вт

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное сенсорное управление
- Индивидуальное управление каждым элементом
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.**SLIMLINE** CN 37.4 W

Независимая стеклокерамическая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное сенсорное управление
- Расширенная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании

3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:


1 элемент	1200 Вт
1 элемент	1800 Вт
1 элемент	1000/2000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Белый
Ширина: 45 см.**SLIMLINE** CN 37.4 B

Независимая стеклокерамическая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное сенсорное управление
- Расширенная зона нагрева
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону, до 99 минут
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании

3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:

1 элемент	1200 Вт
1 элемент	1800 Вт
1 элемент	1000/2000 Вт


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ

Цвет: Чёрный
Ширина: 45 см.

SLIMLINE CNS 139.45 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- 2 зоны с расширением
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждую зону
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:

2 элемента	700 Вт/1700 Вт
1 элемент	1200 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

SLIMLINE CNS 302.30 WX

Независимая стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- 9 уровней нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы

2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:

1 элемент	1200 Вт
1 элемент	700 / 1700 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло Euro Kera
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Белый
Ширина: 30 см.

SLIMLINE CNS 139.45 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 зоны с расширением
- Фронтальное сенсорное управление слайдером
- 9 уровней нагрева
- Таймер на каждую зону
- Таймер для варки яиц
- Поддержание температуры 70°C
- Функция паузы/возобновления
- Цифровая индикация работы
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от неправильного подключения к 400В
- Автоматическая защита от перегрева, перелива, нечаянного старта
- Технология для исключения помех от освещения вытяжки и ручки кастрюли

3 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:

2 элемента	700 Вт/1700 Вт
1 элемент	1200 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Скошенное стекло с фаской со всех сторон
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Чёрный
Ширина: 45 см.

SLIMLINE CNS 302.30 BX

Независимая стеклокерамическая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 9 уровней нагрева
- 1 зона нагрева с расширением
- Таймер на каждый элемент
- Фронтальное сенсорное управление
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Защита от перегрева
- Защита от перелива
- Цифровая индикация работы

2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT:

1 элемент	1200 Вт
1 элемент	700 / 1700 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Керамическое стекло Euro Kera
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Чёрный
Ширина: 30 см.

SLIMLINE CN 36.3 W

Независимая стеклокерамическая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное сенсорное управление
- 1 зона нагрева с расширением
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании

2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT

1 элемент	160 мм, 1200 Вт
1 элемент	165/200 мм, 700/1700 Вт
Общая мощность	2900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ



Цвет: Белый
Ширина: 30 см.

SLIMLINE CN 36.3 B

Независимая стеклокерамическая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное сенсорное управление
- 1 зона нагрева с расширением
- 9 уровней нагрева
- Таймер отключения на каждую зону
- Индикация остаточного тепла
- Блокировка клавиатуры от детей
- Автоматическая защита от перегрева, перелива
- Защитное отключение при длительном использовании

2 ЭЛЕМЕНТА HI-LIGHT

1 элемент	160 мм, 1200 Вт
1 элемент	165/200 мм, 700/1700 Вт
Общая мощность	2900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Керамическое стекло
- Легкий доступ снизу для сервисных работ




Цвет: Чёрный
Ширина: 30 см.

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОВЫЕ

HI-TECH MN 199.61 W

Независимая поверхность газ на стекле

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели с подсветкой
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3800 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

HI-TECH MN 199.61 B

Независимая поверхность
газ на стекле



НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели с подсветкой
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3800 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.

STYLE M 26.7 B

Независимая поверхность
газ на стекле



НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3800 Вт
1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный
Ширина: 70 см.

STYLE M 26.7 W

Независимая поверхность
газ на стекле



НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3800 Вт
1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Белый
Ширина: 70 см.

HI-TECH MN 185.61 B

Независимая поверхность
газ на стеклокерамике



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Стеклокерамика
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.

HI-TECH MN 135.71 BНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3600 Вт
2 горелки	3000 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Чёрный
Ширина: 70 см.**HI-TECH** MN 135.71 WНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3600 Вт
2 горелки	3000 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 70 см.**STYLE** MN 135.61 WНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.**STYLE** MN 135.61 IНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.

STYLE MN 135.61 B

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.

STYLE M 26.6 I

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	900 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	3800 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.

HI-TECH MN 195.61 B

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте
- Таймер сенсорный (отключение, отсчёт времени приготовления)

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	4000 Вт
1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.

STYLE M 26.6 W

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	900 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	3800 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

STYLE M 26.6 BНезависимая поверхность
газ на стекле

НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	900 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	3800 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.**COUNTRY M 22.6 A**Независимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	1000 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	2500 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок
- Латунные ручки управления

Цвет: Антрацит
Ширина: 60 см.**COUNTRY M 22.6 X**Независимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**



- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Горелки Sabaf
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	1000 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	2500 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок
- Латунные ручки управления

Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.**STYLE MN 114.61 W**Независимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
1 горелка	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- 3 чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

STYLE MN 175.61 WНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.**STYLE** MN 175.61 BНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.**STYLE** MN 155.61 BНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
1 горелка	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.**STYLE** MN 197.61 WНезависимая поверхность
газ на стекле**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	950 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

STYLE MN 197.61 I

Независимая поверхность
газ на стекле

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	950 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

**HI-TECH** MN 84.61 S

Независимая поверхность
газ на стекле

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

**STYLE** MN 197.61 B

Независимая поверхность
газ на стекле

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Газ-контроль
- Электроподжиг в каждой ручке
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	950 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

**SLIMLINE** MN 135.451 W

Независимая поверхность
газ на стекле

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Горелки Sabaf
- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок



SLIMLINE MN 135.451 B

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Горелки Sabaf
- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте
- Закаленное стекло

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Закаленное стекло
- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный
Ширина: 45 см.

SLIMLINE M 26.4 W

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3800 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

SLIMLINE M 26.4 B

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для WOK горелки в комплекте
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3800 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный
Ширина: 45 см.

SLIMLINE M 23.4 W

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Горелки Sabaf
- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	950 Вт
1 горелка	1880 Вт
1 горелка	3400 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Закаленное стекло
- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Белый
Ширина: 45 см.

SLIMLINE M 23.4 B

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Горелки Sabaf
- Фронтальное управление
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	950 Вт
1 горелка	1880 Вт
1 горелка	3400 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Закаленное стекло
- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный
Ширина: 45 см.

SLIMLINE MN 135.31 W

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Белый
Ширина: 30 см.

SLIMLINE MN 135.31 B

Независимая поверхность
газ на стекле



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решетка
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный
Ширина: 30 см.

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ГАЗОВЫЕ

HI-TECH GN 128.61 I

Независимая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- WOK-горелка
- Электроподжиг в каждой ручке
- Горелки Sabaf
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3500 Вт
1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.

COUNTRY GN 128.71 AНезависимая
газовая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели с отделкой керамикой и кристаллами
- WOK-горелка
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Антрацит
Ширина: 70 см.**COUNTRY GN 208.71 X**Независимая
газовая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели с отделкой керамикой и кристаллами
- WOK-горелка
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Бежевый
Ширина: 70 см.**COUNTRY GN 208.61 A**Независимая
газовая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели с отделкой керамикой и кристаллами
- WOK-горелка
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
1 горелка	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Антрацит
Ширина: 60 см.**COUNTRY GN 208.61 X**Независимая
газовая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели с отделкой керамикой и кристаллами
- WOK-горелка
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
1 горелка	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.

COUNTRY G 12.7 XНезависимая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Бежевый
Ширина: 70 см.**COUNTRY** G 12.6 XНезависимая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.**COUNTRY** G 12.7 BНезависимая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
1 горелка	2400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Чёрный
Ширина: 70 см.**COUNTRY** G 12.6 BНезависимая
газовая поверхность

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 128.61 X

Независимая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	950 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Бежевый
Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 128.61 S

Независимая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	950 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 128.61 W

Независимая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	950 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 128.61 B

Независимая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3400 Вт
2 горелки	1880 Вт
1 горелка	950 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.

PRIMARY G 14.6 W

Независимая
газовая поверхность



НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3800 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

PRIMARY G 14.6 B

Независимая
газовая поверхность



НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3800 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.

PRIMARY G 14.6 S

Независимая
газовая поверхность



НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3800 Вт
2 горелки	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Чугунные решётки
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 98.61 W

Независимая
газовая поверхность



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1600 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки



Цвет: Белый
Ширина: 60 см.

PRIMARY GN 98.61 BНезависимая
газовая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1600 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки

Цвет: Чёрный
Ширина: 60 см.**PRIMARY GN 98.61 S**Независимая
газовая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Боковое управление
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Тройное кольцо пламени
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
2 горелки	1600 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решётки

Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 60 см.**SLIMLINE GN 238.451 S**Независимая
газовая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 45 см.**SLIMLINE GN 238.451 B**Независимая
газовая поверхность**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт


ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Чёрный
Ширина: 45 см.

PRIMARY GN 238.451 W

Независимая газовая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Фронтальное управление
- Поворотные переключатели
- Тройное кольцо пламени
- Горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 45 см.**МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:**

1 горелка	2500 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	1000 Вт

SLIMLINE G 14.4 B


Независимая газовая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Черный
Ширина: 45 см.**МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:**

1 горелка	3800 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

SLIMLINE G 14.4 W


Независимая газовая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Белый
Ширина: 45 см.**МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:**

1 горелка	3800 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

SLIMLINE G 14.4 S


Независимая газовая поверхность

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**

- Фронтальное управление
- Поворотные выключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- WOK горелка
- Газ-контроль
- Итальянские горелки Sabaf
- Подставка для кофейника в комплекте
- Переходник для газа G30/30mbar в комплекте

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунные решетки
- Матовые колпачки горелок

Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 45 см.**МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:**

1 горелка	3800 Вт
1 горелка	1750 Вт
1 горелка	900 Вт

SLIMLINE G 14.3 W

Независимая газовая поверхность «Домино»



НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


- Чугунная решётка
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Белый
Ширина: 30 см.

SLIMLINE G 14.3 S

Независимая газовая поверхность «Домино»



НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решётка
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 30 см.

SLIMLINE G 14.3 B

Независимая газовая поверхность «Домино»



НОВИНКА

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Фронтальное управление
- 2 горелки Sabaf
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решётка
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Черный
Ширина: 30 см.

SLIMLINE GN 238.31 S

Независимая газовая поверхность «Домино»

**ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:**


- Фронтальное управление
- 2 горелки
- Поворотные переключатели
- Электроподжиг в каждой ручке
- Газ-контроль
- Переходники для разных типов газа в комплекте

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	3000 Вт
1 горелка	1000 Вт

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Чугунная решётка
- Матовые колпачки горелок



Цвет: Нержавеющая сталь
Ширина: 30 см.



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ



КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ

В тренде самых инновационных технических разработок, без шума и единого шанса запахам и дыму. Из широкого ассортимента вытяжек Zigmund & Shtain Вы легко выберете свою идеальную модель.

Великолепно справляясь со своей непосредственной задачей очищения воздуха, вытяжка также выгодно подчеркнет индивидуальность и особую специфику Вашего интерьера.



Управление ручкой с подсветкой

Удобные дискретные вращающиеся переключатели с подсветкой по контуру придают технике эксклюзивный шик. Вытяжки и варочные панели Zigmund & Shtain с такой акцентной деталью станут отличным дополнением к Вашему ультрасовременному интерьеру кухни.



Электронное управление с ЖК-дисплеем

Модели с электронным управлением более совершенны. Они оснащены дисплеем, который демонстрирует текущие параметры и режим работы вытяжки в текстовом или графическом виде.



Антивозвратный клапан

Антивозвратный клапан не позволяет воздуху, присутствующему в воздуховоде, проникать на кухню через вытяжку, когда она выключена. Это исключает появление на кухне посторонних запахов.



Угольный фильтр

Основу фильтра составляет активированный уголь, который обладает высокими абсорбирующими свойствами. Угольные фильтры особенно полезны, если в помещении по умолчанию плохая вентиляция.



Освещение – диодное освещение

Диодное освещение повышенной чёткости не нагревает поверхности и экономит электроэнергию до 10 раз.


Воздуховод из гальванизированной стали

Такой воздуховод не подвержен температурным перепадам и обладает высокими антикоррозийными свойствами. Он неприхотлив в обслуживании и рассчитан на долгий непрерывный срок эксплуатации.



Управление жестами

Полностью управлять вытяжкой можно теперь, не прикасаясь к прибору. Установить режим скорости и освещения – для этого достаточно перед зоной управления провести рукой из стороны в сторону. Эта «умная» функция обеспечивает владельцам дополнительный комфорт при эксплуатации вытяжки и огромное поле для демонстрации маленького волшебства детям и гостям.



Декоративная подсветка корпуса – 4 цвета

В специальной линейке наклонных вытяжек Zigmund & Shtain предусмотрено не только освещение рабочей поверхности, но и декоративная подсветка наклонной панели в 4-х цветах – неоновом, зеленом, сиреневом, желтом (также цвета могут плавно меняться попеременно). Интерьер кухни, дополненный таким смелым акцентом, станет действительно неповторимым и ультрасовременным.



Индикация засорения фильтров

Для облегчения ухода за устройством вытяжки Zigmund & Shtain оснащены индикаторами засорения фильтров. По прошествии среднестатистического времени службы фильтра при включенной вытяжке на панели управления появляется соответствующий мигающий символ.



Сочетание мощности двигателей с низким уровнем шума

Вытяжки Zigmund & Shtain отличаются низким уровнем шума. Благодаря этому можно пользоваться устройством в любое время.



HI-TECH K 332.41 S

Кухонная островная вытяжка



K 332.41 S

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Ширина: 38 см
- 3 скорости работы, бустер
- Электронное управление
- Производительность: 800 м3/час
- Таймер на 15 минут
- Режимы: отвод/циркуляция
- Уровень шума: 37-60 дБ
- Освещение: светодиодные лампы
- Антивозвратный клапан

Цвет: Нержавеющая сталь

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

K 332.41 S

Ширина: 38 см.

**HI-TECH K 333.41 B/S/W**

Каминная вытяжка



K 333.41 B



K 333.41 S



K 333.41 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Ширина: 38 см
- 3 скорости работы, бустер
- Электронное управление
- Производительность: 800 м3/час
- Таймер на 15 минут
- Режимы: отвод/циркуляция
- Уровень шума: 37-60 дБ
- Освещение: светодиодные лампы
- Антивозвратный клапан

Цвета:

- B – чёрный
- S – нержавеющая сталь
- W – белый

K 333.41 B/S/W

Ширина: 38 см.



WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

HI-TECH K 142.6/9 W/B

Каминная вытяжка
с наклонным дизайном



K 142.6 B



K 142.9 B



K 142.6 W



K 142.9 W


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина 60 и 90 см
- Управление электронной ручкой с подсветкой
- 5 скоростей работы
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1050 м3/час
- Индикатор необходимости замены фильтра
- Доводчик открывания крышки жирового фильтра
- Магнитный фиксатор крышки жирового фильтра
- Уровень шума 68 дБ
- Освещение - диодное, 2x2 Вт
- Режимы: отвод/рециркуляция

Цвета:
B – чёрный
W – белый


K 142.6 B K 142.6 W

Ширина: 60 см.



K 142.9 B K 142.9 W

Ширина: 90 см.



HI-TECH K 133.6/9 B/W/X

Каминная вытяжка
с наклонным дизайном



K 133.6/9 B



K 133.6/9 W



K 133.6/9 X


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина 60 и 90 см
- Сенсорное управление
- Управление жестами
- 3 скорости работы
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1000 м3/час
- Уровень шума 68 дБ
- Освещение - диодное, 1,5 Вт
- Таймер отключения
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы: отвод/рециркуляция

Цвета:
B – чёрный
W – белый
X – бежевый


K 133.6 B K 133.6 W K 133.6 X

Ширина: 60 см.



K 133.9 B K 133.9 W K 133.9 X

Ширина: 90 см.



STYLE К 134.6/9 В/В

Каминная вытяжка
с наклонным дизайном




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 и 90 см
- Сенсорное управление
- 3 скорости работы
- Антивозвратный клапан
- Газ-лифты крышки моторного отсека
- Магнитный фиксатор крышки жирового фильтра
- Производительность: 700 м3/час
- Уровень шума 57 дБ
- Освещение - диодное, 1,5 Вт
- Декоративная подсветка корпуса, 4 цвета
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы: отвод/рециркуляция

Цвета:
В – чёрный
W – белый

К 134.6 В
К 134.6 W

Ширина: 60 см.



К 134.9 В
К 134.9 W

Ширина: 90 см.



STYLE K 136.6/9 B/W

Каминная вытяжка
с гнутым стеклом




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 и 90 см
- Сенсорное управление
- 3 скорости работы
- Таймер отключения
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1000 м3/час
- Уровень шума 68 дБ
- Освещение - диодное, 2 x 1,5 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы: отвод/рециркуляция

Цвета:
B - чёрный
W - белый

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



STYLE K 135.6/9 B/S/W

Каминная вытяжка
Т-образной формы




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 и 90 см
- Сенсорное управление
- Управление жестами
- Режимы: отвод/рециркуляция
- 3 скорости работы
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 550 м3/час
- Уровень шума 54 дБ
- Освещение - диодное, 1,5 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы: отвод/рециркуляция

Цвета:
B - Чёрный
S - Нержавеющая сталь
W - Белый

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU



Ширина: 60 см.

Ширина: 90 см.

WWW.ZIGMUNDSHTAIN.RU

STYLE K 266.61/91 S


Каминная вытяжка
с гнутым стеклом



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 и 90 см
- 4 скорости работы
- Сенсорное управление
- Жидкокристаллический дисплей
- Таймер
- Угольный фильтр
- Антивозвратный клапан
- Интенсивный режим
- Производительность: 1000 м³/час
- Уровень шума – 54 дБ
- Освещение: галогеновые лампы, 2x20 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы: отвод/рециркуляция

Цвет:
S – нержавеющая сталь



K 266.61 S

K 266.91 S

Ширина: 60 см.

Ширина: 90 см.

PRIMARY K 296.61/91 B/S/W

Каминная вытяжка
с гнутым стеклом



K 296.61/91 B



K 296.61/91 W




K 296.61/91 S

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 60 и 90 см
- 3 скорости работы
- Механическое управление
- Угольный фильтр
- Производительность: 650 м³/час
- Уровень шума: 59 дБ
- Антивозвратный клапан
- Закалённое стекло
- Освещение: галогеновые лампы, 2 x 20 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм
- Режимы: отвод/рециркуляция

Цвета:
B – чёрный
S – нержавеющая сталь
W – белый

K 296.61 B
K 296.61 S
K 296.61 WK 296.91 B
K 296.91 S
K 296.91 W

Ширина: 60 см.

Ширина: 90 см.

STYLE K 011.5/7 B/W

Полновстраиваемая
кухонная вытяжка



K 011.5 B



K 011.7 B



K 011.5 W



K 011.7 W


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 50 и 80 см
- Сенсорное управление
- 4 скорости работы
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1050 м³/час
- Уровень шума 68 дБ
- Освещение - диодное, 2x2 Вт
- Режимы: отвод/рециркуляция


Цвета:
B - чёрный
W - белый

K 011.5 B
K 011.5 W

Ширина: 50 см.


K 011.7 B
K 011.7 W

Ширина: 80 см.



PRIMARY K 376.51/71 B/S/W

Полновстраиваемая
кухонная вытяжка



K 376.51/71 B



K 376.51/71 W



K 376.51/71 S


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 1010 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 55/60/72 дБ
- Освещение: светодиодные лампы, 2 x 2,5 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм


Цвета:
B - Чёрный
S - Нержавеющая сталь
W - Белый

K 376.51 B
K 376.51 S
K 376.51 W

Ширина: 53 см.


K 376.71 B
K 376.71 S
K 376.71 W

Ширина: 70 см.



COUNTRY К 138.6 В/Х

Купольная
вытяжка

К 138.6 В



К 138.6 X


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Антивозвратный клапан
- Двойной воздуховод
- Производительность: 850 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 71 дБ
- Освещение: галогенное, 2 x 50 Вт
- Диаметр воздуховода: 150 мм

Цвета:

В – Чёрный
Х – БежевыйК 138.6 В
К 138.6 X

Ширина: 60 см.



STYLE К 132.6 В/W

Каминная вытяжка
с наклонным дизайном

К 132.6 В



К 132.6 W


ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Сенсорное управление
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 450 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Магнитный фиксатор крышки жирового фильтра
- Уровень шума: 51 дБ
- Освещение: диодное, 1,5 Вт
- Таймер отключения
- Диаметр воздуховода: 150 мм

Цвета:

В – Чёрный
W – БелыйК 132.6 В
К 132.6 W

Ширина: 60 см.



PRIMARY K 002.91/61 X/B/S/W

Встраиваемая
кухонная вытяжка



K 002.91/61 X



K 002.91/61 S



K 002.91/61 B




K 002.91/61 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Ширина: 90 см и 60 см
- Механическое управление переключателем
- 3 скорости работы
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Производительность: 450 м³/час
- Освещение: лампы накаливания
- Уровень шума: 62 дБ
- Антивозвратный клапан
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Панель из закалённого стекла чёрного, белого цвета

Цвета:

- В – Черное стекло
- S – Нержавеющая сталь
- W – Белое стекло
- X – Бежевое стекло



K 002.91 B
K 002.91 S
K 002.91 W
K 002.91 X

Ширина: 90 см.

K 002.61 B
K 002.61 S
K 002.61 W
K 002.61 X

Ширина: 60 см.

PRIMARY K 139.6 W/B/S

Купольная вытяжка



K 139.6 W



K 139.6 B



K 139.6 S

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Антивозвратный клапан
- Двойной воздуховод
- Производительность: 500 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 68 дБ
- Освещение: галогеновые лампы, 2x50 Вт
- Диаметр воздуховода: 120 мм

Цвета:

- В – Чёрный
- W – Белый
- S – Нержавеющая сталь

K 139.6 W
K 139.6 B
K 139.6 S

Ширина: 60 см.



SLIMLINE K 005.41 B/S/W

Встраиваемая кухонная вытяжка



K 005.41 B



K 005.41 W




K 005.41 S

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 2 скорости работы
- Управление: кнопочное переключение
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Производительность: 400 м³/час
- Освещение: галогеновые лампы, 2x20 Вт / Лампы накаливания 2 x 40 Вт
- Уровень шума: 55 дБ
- Диаметр воздуховода: 120 мм

Цвета:
B – Чёрный
S – Нержавеющая сталь
W – Белый

K 005.41 B
K 005.41 S
K 005.41 W



Ширина: 45 см.

PRIMARY K 009.6 B/W

Встраиваемая кухонная вытяжка



K 009.6 B




K 009.6 W

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 450 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 62 дБ
- Освещение: лампы накаливания
- Диаметр воздуховода: 120 мм

Цвета:
B – Чёрный
W – Белый

K 009.6 B
K 009.6 W



Ширина: 60 см.

PRIMARY K 356.61 S


Подвесная кухонная вытяжка



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- 3 скорости работы
- Механическое управление кнопками
- Антивозвратный клапан
- Производительность: 320 м³/час
- Режимы: отвод/рециркуляция
- Уровень шума: 48/51/61 дБ
- Освещение: лампа накаливания, 40 Вт
- Диаметр воздуховода: 120 мм
- Ширина: 60 см
- Высота 150мм

Цвета:
S – Нержавеющая сталь

K 356.61 S

Ширина: 60 см.



Zigmund & Shtain



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ
МАШИНЫ



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Позвольте себе лучшую помощницу на кухне – эргономичную, стильную, высокотехнологичную. Посудомоечные машины от Zigmund & Shtain соответствуют передовым стандартам качества, оснащены самым современным функционалом, безопасны в эксплуатации.

Разнообразие в ассортименте встраиваемой техники Zigmund & Shtain позволит собрать свой уникальный ансамбль – в идеальной гармонии с дизайном Вашей кухни.



Цифровой дисплей индикации

На дисплее может отображаться выбранная программа, время, оставшееся до ее завершения, код ошибки (при самодиагностике неисправностей) и другая служебная информация. Наличие дисплея делает эксплуатацию машины более комфортной.



Автоматические программы

Программы разрабатываются с учетом разной степени загрязненности посуды и прочности материалов, из которых она изготовлена. В числе стандартных программ – нормальный режим, интенсивный, быстрый цикл и предварительное замачивание посуды. Посудомоечные машины Zigmund & Shtain оснащены еще и такими режимами мытья посуды, как ополаскивание, деликатный режим и гигиеническая мойка.

Аквастоп

Данная система подразумевает автоматическое отключение машины при переполнении поддона или появлении внутри камеры протечек. В этом случае подача воды прекращается, а уже поступившая вода сливается обратно в трубу.



Световая индикация «Луч на полу»

Современные посудомоечные машины работают тихо, соответственно, очень сложно определить, когда они завершили цикл. Понять, что устройство выключено и посуду пора доставать, можно с помощью специальной функции «Луч на полу» – по светящейся точке, которая проецируется на пол.



Турбосушка

Турбосушка, в отличие от стандартной сушки, производит обдув посуды теплым воздухом с помощью специального вентилятора. Это позволяет существенно ускорить процесс.



Потолочное распылительное коромысло

Обеспечивает более высокое качество мытья посуды в верхнем коробе.

Освещение камеры

Освещение камеры посудомоечной машины значительно облегчает загрузку и выгрузку посуды.

Вместимость: до 15 комплектов посуды

Под комплектом посуды понимается типовой набор столовых приборов на одного человека, состоящий, например, из трех видов тарелок, чашки и блюдца, стакана или бокала, вилки, ложки и ножей. Посудомоечные машины Zigmund & Shtain могут вымыть за раз до 15-ти таких комплектов посуды.



Регулируемая по высоте верхняя корзина и отсек для столовых приборов

Верхняя корзина у некоторых моделей может устанавливаться в двух положениях – в зависимости от размера посуды. Тем самым достигается максимальный эффект мытья при оптимальном использовании внутреннего пространства. В посудомоечных машинах Zigmund & Shtain также предусмотрен выдвижной лоток для мытья столовых приборов. В этом компактном отсеке можно удобно разместить несколько комплектов столовых приборов и мелкую кухонную утварь.



Половинная загрузка

Благодаря половинной загрузке можно заполнить не всю посудомоечную машину, а только один лоток. Устройство будет работать с соответствующей экономией воды, моющих средств и электроэнергии.




Технология прямой мойки

В основании верхней корзины установлены дополнительные верхние сопла для наиболее эффективной мойки кружек и бокалов.



Функция отложенного старта до 24 часов

Вы можете заранее запрограммировать посудомоечную машину, чтобы она начала работать в определенное время. Максимальное время, на которое может быть отложен старт той или иной программы, – 24 часа.



Технология тройной мойки

Под нижней корзиной установлены дополнительные круговые разбрызгиватели для удаления сложных и стойких загрязнений с внутренних стенок кастрюль и сковород.



NI-TECH DW 169.6009 X

Полновстраиваемая посудомоечная машина

Технические характеристики
DW 169.6009 X

Вместимость	15 комплектов посуды
Расход воды	9 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхГхВ) мм	598 x 550 x 820



Ширина: 60 см.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления: A++
- Класс мытья: A
- Класс сушки: A
- 9 программ мытья:
 - Предварительная мойка
 - Быстрая мойка (30 минут)
 - Эко
 - Супер
 - Гигиена (60°C)
 - Авто: деликатная
 - Авто: нормальная
 - Авто: интенсивная
 - Экстра гигиена (70°C)
- LED дисплей с индикацией режимов работы, кодов ошибок
- Половинная загрузка с 3-мя способами загрузки посуды
- Защита от протечек
- Аквастоп
- Возможность мойки с таблеткой

- Верхняя корзина для столовых приборов
- Нижняя корзинка для столовых приборов
- 3 разбрызгивателя
- Технология тройной мойки (доп. нижние разбрызгиватели)
- Технология прямой мойки (доп. верхние сопла для кружек/бокалов)
- Держатель для бутылок на нижней корзине
- Подсветка внутренней камеры
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- Турбосушка
- Отложенный старт до 19 ч
- Звуковая индикация окончания цикла
- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Уровень шума: 47 дБ
- Металлический фильтр

ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель**НЕ ВХОДИТ** в комплект поставки

NI-TECH DW 169.4509 X

Полновстраиваемая посудомоечная машина

Технические характеристики
DW 169.4509 X

Вместимость	10 комплектов посуды
Расход воды	9 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхГхВ) мм	450 x 550 x 820



Ширина: 45 см.

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Класс энергопотребления: A++
- Класс мытья: A
- Класс сушки: A
- 8 программ мытья:
 - Предварительная мойка
 - Быстрая мойка (30 минут)
 - Эко
 - Супер
 - Гигиена (70°C)
 - Авто: деликатная
 - Авто: нормальная
 - Авто: интенсивная
- Скрытый нагревательный элемент с защитой
- LED дисплей с индикацией режимов работы, кодов ошибок
- Половинная загрузка с 3-мя способами загрузки посуды
- Возможность мойки с таблеткой

- Защита от протечек
- Аквастоп
- Сенсор мутности воды
- Верхняя корзина для столовых приборов
- Нижняя корзинка для столовых приборов
- 3 разбрызгивателя
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- Регулировка потребления соли и ополаскивателя
- Автоматическая установка жёсткости воды
- Турбосушка
- Отложенный старт до 19 ч
- Звуковая индикация окончания цикла
- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Уровень шума: 47 дБ
- Металлический фильтр


ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель**НЕ ВХОДИТ** в комплект поставки

HI-TECH DW 129.6009 X

Полновстраиваемая посудомоечная машина

Технические характеристики
DW 129.6009 X

Вместимость	14 комплектов посуды
Расход воды	10 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхГхВ) мм	598 x 550 x 815



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Класс энергопотребления: A++
- Класс мытья: A
- Класс сушки: A
- 9 программ мытья:
 - 3 в 1 (50-65°C, 215 мин)
 - Авто (45-65°C, 150 мин)
 - Интенсивная (50-70°C, 175 мин)
 - Обычная (45-65°C, 185 мин)
 - Экономичная (45-55°C, 220 мин)
 - Стекло (40-60°C, 130 мин)
 - 90 минут (65°C, 90 мин)
 - Быстрая (45-55°C, 30 мин)
 - Замачивание (15 мин)
- Возможность изменения программы после запуска
- Возможность добавления посуды после запуска
- Широкий дисплей с индикацией режимов работы, кодов ошибок
- Цифровой дисплей индикации

HI-TECH DW 129.4509 X

Полновстраиваемая посудомоечная машина

Технические характеристики
DW 129.4509 X

Вместимость	10 комплектов посуды
Расход воды	8,5 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхГхВ) мм	448 x 550 x 815



- Лёгкая установка по уровню.
- "Луч на полу" – световая индикация окончания цикла работ
- Половинная загрузка с 3-мя способами загрузки посуды
- Аквастоп
- Верхняя корзина для столовых приборов
- 3 разбрызгивателя
- Подсветка внутренней камеры
- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- Регулировка потребления соли и ополаскивателя
- Автоматическая установка жёсткости воды
- Конденсационная сушка
- Отложенный старт до 24 ч
- Звуковая индикация окончания цикла
- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Уровень шума: 44 дБ


ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки

PRIMARY DW 139.6005 X

Полновстраиваемая посудомоечная машина

Технические характеристики
DW 139.6005 X

Вместимость	12 комплектов посуды
Расход воды	12 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхГхВ) мм	595 x 550 x 820



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Класс энергопотребления: A++
- Класс мытья: A
- Класс сушки: A
- 4 программы мытья:
 - интенсивная (50-70°C, 165 мин)
 - экономичная (45-62°C, 205 мин)
 - 90 минут (65°C, 90 мин)
 - быстрая (45-55°C, 30 мин)
- Возможность изменения программы после запуска
- Возможность добавления посуды после запуска
- Аквастоп

PRIMARY DW 139.4505 X

Полновстраиваемая посудомоечная машина

Технические характеристики
DW 139.4505 X

Вместимость	9 комплектов посуды
Расход воды	10,5 л/цикл
Цвет	Нержавеющая сталь
Размеры (ШхГхВ) мм	445 x 550 x 820



- Регулируемая по высоте верхняя корзина
- Регулировка потребления соли и ополаскивателя
- Регулировка жёсткости воды
- Конденсационная сушка
- Звуковая индикация окончания цикла
- Индикация нехватки соли и ополаскивателя
- Корзинка для столовых приборов
- Уровень шума: 49 дБ

ВНИМАНИЕ! Декоративная лицевая панель
НЕ ВХОДИТ в комплект поставки





Zigmund & Shtain



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЧ-ПЕЧИ

Встраиваемые СВЧ-печи от Zigmund & Shtain – это более эстетичный и функциональный вариант, чем отдельностоящие микроволновые печи. Они устанавливаются в кухонную мебель, занимают меньше места и гармонично сочетаются с другой бытовой техникой.



РЕЖИМЫ РАБОТЫ СВЧ-ПЕЧЕЙ / ПАРОВАРОК И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Освещение		Пар
	Разморозка		Пар с грилем и конвекцией
	Верхний и нижний нагрев		Пар с задним круговым элементом и конвекцией
	Нижний нагрев и конвекция		Очистка
	Верхний нагрев и конвекция		Микроволны
	Задний круговой элемент с конвекцией		Верхний и нижний нагревательный элемент с конвекцией
	Гриль с конвекцией		Разморозка микроволнами
	Гриль		Задний круговой элемент с конвекцией и микроволнами
	Двойной гриль		Гриль с конвекцией и микроволнами
	Режим «ПИЦЦА»		Верхний и нижний нагревательный элемент с конвекцией и микроволнами





Освещение

Мягкое освещение камеры СВЧ-печи облегчает загрузку продуктов, а также позволяет наблюдать за процессом приготовления.



Разморозка

Режим разморозки позволяет Вам размораживать мясо, птицу, рыбу, фрукты, овощи без потери вкусовых качеств.



Сенсорное управление

Простое и надежное сенсорное управление. Благодаря ему время приготовления продукта определяется автоматически, исходя из его вида и объема. Удобная и красивая панель управления реагирует на легкие прикосновения.

Быстрый старт

При нажатии кнопки «Быстрый старт» автоматически запускается 30-секундная программа работы печи на максимальной мощности. Каждое следующее нажатие на кнопку добавляет 30 секунд работы. Использование этой функции существенно сокращает время приготовления пищи.



Функция паузы

Функция паузы позволяет приостановить цикл приготовления или разморозки на необходимое Вам время, а затем запустить его.



Гриль

СВЧ-печи с функцией гриля оснащены дополнительным нагревательным элементом, благодаря которому можно готовить широкий спектр блюд: запеченное мясо, птицу, тосты, горячие бутерброды и многое другое.



COUNTRY BMO 20.362 X

Встраиваемая микроволновая печь с нагревательными элементами



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Выходная мощность: 1000 Вт
- Входная мощность: 1500 Вт
- Сенсорное управление
- Сенсорный программатор
- 10 режимов работы
- 7 программ работы
- Блокировка клавиатуры от детей
- Внутренняя поверхность из нержавеющей стали
- Съёмная дверца духовки с двойным стеклом

ПРОГРАММЫ РАБОТЫ:

1	жарка	5	хлеб
2	кондитерские изделия	6	дрожжевое тесто
3	выпечка	7	пицца
4	мучные изделия		

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень с решёткой 1 шт.
- Ухват для противня 1 шт.



Цвет: Бежевый
Объем духовки: 40 л.
Ширина: 60 см.

COUNTRY BMO 18.172 X

Встраиваемая микроволновая печь




ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 800 Вт
- Входная мощность: 1200 Вт
- Механическое управление
- Таймер на 60 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мощности СВЧ: на 3-х уровнях
- Разморозка по весу
- Поддержание тепла

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

1	поддержание тепла
2	разморозка
3	минимальная мощность СВЧ
4	средняя мощность СВЧ
5	максимальная мощность СВЧ



Цвет: Бежевый
Объем: 18 л.
Ширина: 60 см.
Глубина: 28 см.

STYLE BMO 15.252 B

Встраиваемая микроволновая печь




8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ:

1	пицца	5	картофель
2	мясо	6	рыба
3	овощи	7	напитки
4	паста	8	попкорн

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 900 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1450 Вт
- Открытие дверцы сенсорной кнопкой
- Электронный дисплей, оранжевые символы
- Сенсорное управление
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мощности СВЧ на 5 уровнях
- Регулировка мощности комбинированных режимов (СВЧ + гриль) на 3 уровнях
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Память на циклы
- Блокировка управления «от детей»
- Вращающаяся тарелка, диаметр 315 мм
- Вес нетто: 19,5 кг



Цвет: Чёрный
Объем: 25 л.
Ширина: 60 см.

STYLE BMO 15.252 W

Встраиваемая микроволновая печь




8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ:

1	пицца	5	картофель
2	мясо	6	рыба
3	овощи	7	напитки
4	паста	8	попкорн

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 900 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1450 Вт
- Открытие дверцы сенсорной кнопкой
- Электронный дисплей, оранжевые символы
- Сенсорное управление
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мощности СВЧ на 5 уровнях
- Регулировка мощности комбинированных режимов (СВЧ + гриль) на 3 уровнях
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Память на циклы
- Блокировка управления «от детей»
- Вращающаяся тарелка, диаметр 315 мм
- Вес нетто: 19,5 кг



Цвет: Белый
Объем: 25 л.
Ширина: 60 см.



PRIMARY BMO 16.202 B


Встраиваемая
микроволновая печь

8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ:

1	пицца	5	картофель
2	мясо	6	рыба
3	овощи	7	напитки
4	паста	8	попкорн

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 800 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1250 Вт
- Электронный дисплей, белые символы
- Электромеханическое управление
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мощности СВЧ на 5 уровнях
- Регулировка мощности комбинированных режимов (СВЧ + гриль) на 2 уровнях
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Память на циклы
- Блокировка управления «от детей»
- Вращающаяся тарелка, диаметр 245 мм
- Вес нетто: 15 кг



Цвет: Чёрный
Объем: 20 л.
Ширина: 60 см.
Глубина: 28 см.

PRIMARY BMO 16.202 W


Встраиваемая
микроволновая печь

8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ:

1	пицца	5	картофель
2	мясо	6	рыба
3	овощи	7	напитки
4	паста	8	попкорн

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Выходная мощность: 800 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1250 Вт
- Электронный дисплей, белые символы
- Электромеханическое управление
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мощности СВЧ на 5 уровнях
- Регулировка мощности комбинированных режимов (СВЧ + гриль) на 2 уровнях
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Память на циклы
- Блокировка управления «от детей»
- Вращающаяся тарелка, диаметр 245 мм
- Вес нетто: 15 кг



Цвет: Белый
Объем: 20 л.
Ширина: 60 см.
Глубина: 28 см.

PRIMARY BMO 16.202 S


Встраиваемая
микроволновая печь

8 АВТОМАТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ РАБОТЫ:

1	пицца	5	картофель
2	мясо	6	рыба
3	овощи	7	напитки
4	паста	8	попкорн

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Выходная мощность: 800 Вт
- Входная мощность: гриль 1000 Вт, микроволны 1250 Вт
- Электронный дисплей, белые символы
- Электромеханическое управление
- Таймер на 95 минут
- Быстрый старт
- Регулировка мощности СВЧ на 5 уровнях
- Регулировка мощности комбинированных режимов (СВЧ + гриль) на 2 уровнях
- Разморозка по весу и времени
- Мультирежим
- Память на циклы
- Блокировка управления «от детей»
- Вращающаяся тарелка, диаметр 245 мм
- Вес нетто: 15 кг



Цвет: Нержавеющая сталь
Объем: 20 л.
Ширина: 60 см.
Глубина: 28 см.



Zigmund & Shtain



ХОЛОДИЛЬНИКИ

Доверьте сохранность и свежесть своих продуктов надежной современной технике. Встраиваемые холодильники от Zigmund & Shtain отличаются удобным функционалом, эффективной системой охлаждения и стильным дизайнерским оформлением.

COUNTRY FR 10.1857 X

Отдельностоящий холодильник с морозильником



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Общие параметры:
- Климатический класс: Т
 - 1 компрессор
 - Объем холодильной камеры (нетто): 285 л
 - Объем морозильной камеры (нетто): 97 л
 - Общий объем (брутто/нетто): 415/382 л
 - Класс энергопотребления A++
 - Потребление энергии: 283 кВт/год
 - Мощность замораживания: 5 кг/сутки
 - Охладитель: R600a
 - Уровень шума: 42 дБ
 - Автономия: 20 часов
 - Электронное управление с ЖК дисплеем
 - Оповещение об открытой дверце
 - Оповещение о повышении температуры
 - Оповещение о сбое сенсоров
 - Функция Отпуск
 - Супербыстрое замораживание


- Антикоррозийная обработка
- Регулируемые ножки с задними колёсиками
- Легкоочищаемое покрытие
- Антибактериальное покрытие

ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА:

- Динамическое охлаждение
- Функция Frost Free
- Автоматическое размораживание
- Внутреннее диодное освещение
- 3 стеклянных регулируемых полки
- Держатель и решётка для бутылок в комплекте
- Держатель для 8 яиц
- 3 отделения в дверце
- 2 отделения зоны свежести
- Нулевая зона (-2°C : +3°C)

МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА:

- Функция Frost Free
- Автоматическое размораживание
- 3 выдвижных ящика
- Отделение для льда



STYLE BR 08.1781 SX


Встраиваемый холодильник



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Климатический класс: T
- 1 компрессор
- Общий объем брутто: 256 л
- Общий объем нетто: 243 л
- Объем холодильной камеры нетто: 180 л
- Объем морозильной камеры нетто: 63 л
- Класс энергопотребления: A++
- Потребление энергии: 0,619 кВт в сутки, 226 кВт/год
- Мощность замораживания: 3 кг/сутки
- Система размораживания FROST FREE
- Мощность: 124 Вт
- Сила тока: 0,55 А
- Охладитель: R600a (33 гр)
- Уровень шума: 42 дБ
- Автономия: 720 мин
- Электронное управление с дисплеем

- Режим суперзаморозки
- Зона для овощей с регулятором влажности
- Акустическая сигнализация открытой дверцы
- Диодное освещение холодильной камеры
- 4 полки из закаленного стекла в холодильной камере
- 1 полка для бутылок
- 3 полки в дверце холодильной камеры
- 3 ящика в морозильной камере (из них 2 выдвижных)
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: автоматическое
- Перевертываемая дверца
- Тип навески фасада: скользящий
- Лоток для льда
- Габариты: 540x545x1770 мм



STYLE BR 03.1772 SX


Встраиваемый холодильник



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Климатический класс: ST
- 1 компрессор
- 1 термостат
- Общий объем брутто: 260 л
- Общий объем нетто: 250 л
- Объем холодильной камеры нетто: 184 л
- Объем морозильной камеры нетто: 64 л
- Класс энергопотребления: A
- Потребление энергии: 0,95 кВт в сутки, 346 кВт/год
- Мощность замораживания: 3 кг/сутки
- Мощность: 120 Вт
- Сила тока: 0,8 А
- Охладитель: R600a
- Уровень шума: 42 дБ
- Автономия: 1000 мин
- Электронное управление с дисплеем

- Режим суперзаморозки
- Режим отпуска
- Зона свежести в холодильной камере
- Акустическая сигнализация открытой дверцы
- Диодное освещение холодильной камеры
- 4 полки из закаленного стекла в холодильной камере
- 3 выдвижных ящика в морозильной камере
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: ручное
- Перевертываемая дверца
- Тип навески фасада: скользящий
- Габариты: 540x540x1785 мм

**ВНИМАНИЕ!** Декоративная лицевая панель **НЕ ВХОДИТ** в комплект поставки


PRIMARY BR 12.1221 SX

Встраиваемый холодильник



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Климатический класс: ST
- 1 компрессор
- 1 термостат
- Общий объем брутто: 190 л
- Общий объем нетто: 186 л
- Объем холодильной камеры нетто: 171 л
- Объем морозильной камеры нетто: 15 л
- Класс энергопотребления: A
- Потребление энергии: 0,76 кВт в сутки, 277,4 кВт/год
- Мощность замораживания: 2 кг/сутки
- Мощность: 100 Вт
- Охладитель: R600a
- Уровень шума: 42 дБ
- Диодное освещение
- Электронное управление
- Освещение холодильной камеры (15 Вт)
- 3 полки в холодильной камере
- Выдвижной ящик в холодильной камере
- 3 полки в дверце холодильной камеры
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: ручное
- Перевешиваемая дверца
- Тип навески фасада: скользящий
- Габариты: 540x540x1220 мм

**ВНИМАНИЕ!** Декоративная лицевая панель НЕ ВХОДИТ в комплект поставки


PRIMARY BR 02 X

Встраиваемый однодверный холодильник



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- Климатический класс: SN
- 1 компрессор
- Общий объем брутто: 120 л
- Общий объем нетто: 115 л
- Объем холодильной камеры брутто: 102 л
- Объем холодильной камеры нетто: 98 л
- Объем морозильной камеры брутто: 18 л
- Объем морозильной камеры нетто: 17 л
- Класс энергопотребления: A+
- Потребление энергии: 0,468 кВт в сутки, 171 кВт/год
- Мощность замораживания: 2 кг/сутки
- Мощность: 123 Вт
- Сила тока: 0,55 А
- Охладитель: R600a (40 гр)
- Уровень шума: 39 дБ
- Автономия: 600 мин
- Механическое управление
- Цветовая индикация закрытой дверцы морозильной камеры
- Индикация открытой дверцы морозильной камеры
- Освещение холодильной камеры
- 1 полка для бутылок
- 1 полка в дверце холодильной камеры
- Размораживание холодильной камеры: автоматическое
- Размораживание морозильной камеры: ручное
- Перевешиваемая дверца
- Лоток для льда
- Габариты (ШxГxВ): 595x548x818 мм





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУХОННЫЕ ЦЕНТРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУХОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Представляем Вашему вниманию - профессиональные кухонные центры от Zigmund & Shtain. Отдельностоящие плиты бренда функционально и технически соответствуют самым строгим европейским стандартам, что гарантирует их высокое качество и долгий срок службы.

Современный арсенал функций каждой модели станет неисчерпаемым источником для кулинарного вдохновения. А благородный внешний вид в сочетании с роскошью золотой фурнитуры сделают интерьер Вашей кухни премиальным и поистине изысканным.



COUNTRY

Профессиональный
кухонный центр

VGE 39.68 X

Цвет: бежевый



VGE 39.68 A

Цвет: антрацит



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Класс энергопотребления A
- Газовая варочная поверхность
- Материал: нержавеющая сталь
- Чугунные решетки
- WOK-горелка «тройное кольцо»
- Электроподжиг варочной поверхности в каждой ручке
- Газ-контроль варочной поверхности
- Электрический духовой шкаф (2,6 кВт)
- Объем духового шкафа: 55 л
- Съёмное двойное стекло дверцы духового шкафа
- Защита задней стенки от брызг
- Аналоговый таймер
- Термостат
- Телескопические направляющие
- Боковые направляющие
- Выдвижной ящик для принадлежностей.
- Страна производства: Португалия
- Вес нетто: 55 кг

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 1 шт.
- WOK-подставка 1шт
- Переходники для разных типов газа

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	1 кВт
2 горелки	1,75 кВт
1 WOK-горелка	4 кВт
1 горелка	900 Вт



COUNTRY

Профессиональный
кухонный центр

VGE 39.98 X

Цвет: бежевый



VGE 39.98 A

Цвет: антрацит



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Класс энергопотребления A
- Газовая варочная поверхность
- Материал: нержавеющая сталь
- Чугунные решетки
- WOK-горелка «тройное кольцо»
- Газ-контроль варочной поверхности
- Электроподжиг варочной поверхности в каждой ручке
- Электрический духовой шкаф (3,8 кВт)
- Объем духового шкафа: 121 л
- Съёмное двойное стекло дверцы духового шкафа
- Телескопические направляющие
- Боковые направляющие
- Аналоговый таймер
- Термостат
- Защита задней стенки от брызг
- Откидной ящик для принадлежностей
- Страна производства: Португалия
- Вес нетто: 82 кг

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 1 шт.
- WOK-подставка 1шт
- Переходники для разных типов газа

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	1 кВт
2 горелки	1,75 кВт
1 горелка	3 кВт
1 WOK-горелка	4 кВт



COUNTRY

Профессиональный
кухонный центр

VGG 38.62 X

Цвет: бежевый



VGG 38.62 A

Цвет: антрацит



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Класс энергопотребления А
- Газовая варочная поверхность
- Материал: нержавеющая сталь
- Чугунные решетки
- WOK-горелка «тройное кольцо»
- Газ-контроль варочной поверхности
- Электроподжиг варочной поверхности в каждой ручке
- Духовой шкаф: газовый (2,75 кВт)
- Объем духового шкафа: 49 л
- Газовый гриль (1,8 кВт)
- Съёмное двойное стекло дверцы духового шкафа
- Телескопические направляющие
- Боковые направляющие
- Аналоговый таймер
- Термостат
- Защита задней стенки от брызг
- Газ-контроль духового шкафа
- Выдвижной ящик для принадлежностей.
- Страна производства: Португалия
- Вес нетто: 55 кг

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 1 шт.
- WOK-подставка 1шт
- Переходники для разных типов газа

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	1 кВт
2 горелки	1,75 кВт
1 WOK-горелка	4 кВт
1 горелка	900 Вт



COUNTRY

Профессиональный
кухонный центр

VGG 40.92 X

Цвет: бежевый



VGG 40.92 A

Цвет: антрацит



ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ:


- Класс энергопотребления А
- Газовая варочная поверхность
- Материал: нержавеющая сталь
- Чугунные решетки
- WOK-горелка «тройное кольцо»
- Газ-контроль варочной поверхности
- Электроподжиг варочной поверхности в каждой ручке
- Духовой шкаф газовый (4 кВт)
- Объем духового шкафа: 116 л
- Газовый гриль (2,8 кВт)
- Гриль работает при закрытой дверце
- Вертел
- Съёмное двойное стекло дверцы духового шкафа
- Телескопические направляющие
- Боковые направляющие
- Аналоговый таймер
- Термостат
- Защита задней стенки от брызг
- Газ-контроль духового шкафа
- Выдвижной ящик для принадлежностей.
- Страна производства: Португалия
- Вес нетто: 75 кг

В КОМПЛЕКТЕ:

- Решётка 1 шт.
- Противень..... 1 шт.
- WOK-подставка 1шт
- Переходники для разных типов газа

МОЩНОСТЬ ГОРЕЛОК:

1 горелка	1 кВт
2 горелки	1,75 кВт
1 горелка	3 кВт
1 WOK-горелка	4 кВт



ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ ИНДУКЦИОННЫЕ			
CIS 331.60	590	520	45
CIS 189.60	580	510	60
CIS 029.45	440	510	54
CIS 299.60	576	506	50
CIS 239.60	590	520	51
CI 34.6	590	520	55
CI 32.6	590	520	60
CIS 219.60	490	560	50
CIS 030.30	265	480	50
CI 33.4	450	510	62
CI 33.3	288	520	55
СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ HI-LIGHT			
CNS 139.45	450	510	50
CNS 259.60	580	510	40
CNS 159.60	580	510	45
CNS 027.60	580	510	40
CN 37.4	425	495	62
CN 37.6	590	520	52
CNS 026.60	580	510	40
CNS 302.30	266	506	40
CNS 229.60	490	560	50
CNS 025.60	580	510	40
CN 38.6	590	520	52
CN 36.6	590	520	55
CN 36.3	288	520	55
CN 39.6	590	520	52

СВЧ-ПЕЧИ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
BMO 16.202	568	340	382
BMO 15.252	568	500	382
BMO 18.172	595	280	390
BMO 20.362	595	555	455

ВАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
ГАЗ НА СТЕКЛЕ			
MN 135.71	690	520	40
MN 199.61	580	520	45
M 22.6	590	524	60
M 26.7	690	520	45
M 26.6	550	480	60
MN 185.61	584	510	40
MN 135.61	590	520	50
MN 135.451	440	520	50
MN 195.61	604	602	45
MN 114.61	604	513	50
MN 175.61	584	510	50
M 26.4	460	520	45
MN 155.61	604	510	50
MN 197.61	584	510	40
MN 84.61	604	510	50
M 23.4	455	501	50
MN 135.31	300	520	50
ГАЗОВЫЕ			
GN 128.71	750	520	55
GN 208.71	680	500	30
GN 208.61	580	500	30
G 12.7	680	600	30
G 12.6	580	500	30
GN 128.61	580	500	30
GN 238.451	440	520	50
G 14.6	580	510	50
GN 98.61	580	500	48
G 14.4	560	510	50
G 14.3	460	510	50
GN 238.31	300	520	50

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
EN 102.112 S	568	565	450
EN 242.622	420	565	585
EN 106.511	658	565	589
EN 117.921	568	550	584
EN 130.922	568	550	584
EN 129.612	568	560	584
EN 133.512	560	555	600
E 135	560	550	589
EN 123.912	568	550	584
E 134	560	550	589
EN 120.512	580	555	600
EN 114.611	580	555	600
EN 106.511	568	565	589
E 136	560	550	600

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
FR 10.1857 X	700	670	1850
BR 03.1772	540	540	1785
BR 08.1781	540	545	1770
BR 12.1221	540	540	1220
BR 02 X	595	548	818

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
DW 169.4509	450	550	820
DW 169.6009	598	550	820
DW 129.4509	450	550	820
DW 129.6009	600	550	820
DW 139.4505	450	550	820
DW 139.6005	600	550	820

ВЫТЯЖКИ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
K 332.41	380	380	660-1030
K 333.41	380	380	680-980
K 142.9	897	467	895-1250
K 142.6	597	467	895-1250
K 133.9	900	415	400-780
K 133.6	600	415	400-780
K 134.9	900	430	400-780
K 134.6	600	430	400-780
K 011.5	522	280	272
K 011.7	592	280	272
K 136.9	900	500	802
K 136.6	600	500	802
K 135.9	900	450	400-780
K 135.6	600	450	400-780
K 376.71	699 [672]	256 [280]	250
K 376.51	522 [494]	256 [280]	250
K 138.6	600	452	435-630
K 266.91	895	490	460
K 266.61	595	490	460
K 296.91	900	490	600
K 296.61	596	490	600
K 132.6	600	310	300-580
K 002.91	897	281-465	180
K 002.61	598	281-430	175
K 139.6	600	450	730-810
K 005.41	450	307-430	174
K 009.6	598	281-430	175
K 356.61	600	505	150

КУХОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Модель	Габариты изделия, мм		
	Ширина W	Глубина L	Высота H
VGE 39.68	600	600	890
VGE 39.98	900	615	890
VGG 38.62	600	600	890
VGG 40.92	900	615	890

Zigmund & Shtain

www.zigmundshtain.ru

Официальный представитель компании
Zigmund & Shtain GmbH в РФ:
ООО «Промышленные Технологии»
+7 (495) 787-59-52; +7 (495) 787-07-23

Производитель имеет право по своему усмотрению менять конструкцию и внешний вид изделий без дополнительного уведомления покупателей.



Руководство: direction@zigmundshtain.ru
Сервисное обслуживание: service@zigmundshtain.ru
Отдел продаж: sales@zigmundshtain.ru

Фирменный шоу-рум в Москве. ТК «Горбушкин Двор»,
Багратионовский проезд, д. 7, корп. 3, секция Н1-013.
+7 495 737-30-72, gorbushka@zigmundshtain.ru